

Drucksache

Mit »Profiprint« wird »Hypra-Text«, das Listing des Monats aus der letzten Ausgabe, zu einem kompletten Textverarbeitungs-System ausgebaut.

Geben Sie bitte das Listing ein und speichern Sie es auf der Diskette, auf der sich auch »Hypra-Text« befindet. Starten Sie »Hypra-Text« wie gewohnt (»Kennungs-POKEs« nicht vergessen). Im Hauptmenü drücken Sie die Taste »3«. »Profiprint« wird jetzt automatisch nachgeladen und gestartet. Zuerst einmal müssen Sie einige Parameter bestimmen:

Druckeradresse

In den meisten Fällen wird der Drucker über die Adresse »4« angesprochen. Bei eventuell auftretenden Problemen lesen Sie bitte im Druckerhandbuch nach.

Datum

Hier sind Sie nicht an das Format »ttmmjj« gebunden. Sie können zum Beispiel auch »17.September 1985« eingeben.

User-Port-Interface

Wenn Sie Ihren Drucker über ein User-Port-Centronics-Kabel betreiben, so geben Sie auf diese Frage ein »j« ein. Es wird dann automatisch die benötigte Software installiert. Für Drucker, die am seriellen Bus angeschlossen sind, geben Sie »n« ein.

Sekundäradresse

Bei den Commodore-Druckern der Reihe MPS... ist diese meist »7«. Bei Epson- oder Star-Druckern, die über ein Interface angeschlossen sind, müssen Sie eine »10« eingeben. Bei Unklarheiten hilft meistens das Druckerhandbuch.

Einzelblattmodus

Hier können Sie wählen, ob Sie nach jeder gedruckten Seite ein neues Blatt einlegen wollen. Der Computer wartet dann nach jedem Blatt, bis Sie eine Taste drücken.

Jetzt kommt das Wichtigste: Wenn Sie das erstmal mit »Profiprint« arbeiten, müssen Sie sich ein Formblatt erstellen. Das ist, einfach gesagt, ein optischer Rahmen für Ihren ausgedruckten Text. Auf jeder Druckseite wird dieses Formblatt mit ausgedruckt. Sie können zum Beispiel Ihren Namen und Ihre Adresse, das aktuelle Datum und die Nummer der Druckseite in das Formblatt integrieren. Um sich ein Formblatt zu erstellen, geben Sie auf die Frage nach dem Einzelblattmodus ein »f« ein.

Jetzt wird zur Druckparameter-Definierung verzweigt. Die nun folgenden Eingaben werden mit in das Formblatt übernommen und gelten für jeden Ausdruck. Sie müssen sich natürlich vorher überzeugen, ob Ihr Drucker zum Beispiel die verschiedenen Druckarten auch beherrscht. Da wären:

Normal/klein

»Klein« bedeutet, daß mit komprimierter Schrift mit der Schriftart »Superscript« gedruckt wird. Diese Funktion benötigt man, wenn man extrem viel Text auf eine Seite bringen will.

Normal/komprimiert

Hier bedeutet »komprimiert«, daß der Drucker auf 136 Zeichen pro Zeile eingestellt wird. »Normal« sind 80 Zeichen pro Zeile.

Normal/Elite

Die Schriftart »Elite« ist auch eine Art der Text-Verdichtung. Allerdings wird nur von 80 Zeichen pro Zeile auf 96 Zeichen komprimiert.

Normal/NLQ/Empha

Um die NLQ-Schrift zu benutzen, müssen Sie natürlich einen entsprechenden Drucker besitzen. Bei der Schriftart »Empha« wird der Text hervorgehoben gedruckt.

Null mit Strich

Sie können jetzt die Form der Null bestimmen. Wenn Sie oft

Texte mit mathematischem Inhalt drucken, so empfiehlt sich, die »durchgestrichene Null« zu wählen.

Zeichen pro Druckerzeile

Diese Zahl sagt dem Programm, nach wieviel Zeichen es eine neue Zeile anfangen soll, abhängig von der gewählten Schriftart. Wenn Sie zum Beispiel »Elite« gewählt haben, dann müssen Sie hier eine »96« eingeben.

Davon benutzte Zeichen

»Profiprint« läßt der Übersichtlichkeit wegen einen linken und einen rechten Rand frei. Die Randbreite bestimmen Sie hier. Wenn Sie zum Beispiel 96 Zeichen pro Zeile haben, und davon nur 81 nutzen möchten, so wird der Rest auf 1/3 linken Rand (hier 5 Zeichen) und 2/3 rechten Rand (hier 10 Zeichen) verteilt.

Zeilen pro Druckseite

Hier müssen Sie die Länge Ihres Druckerpapiers eingeben. Endlospapier hat meist 72 Zeilen pro Seite; Einzelblatt meist 60 Zeilen pro Seite. Der nun folgende Teil der Formblätterstellung ist der wichtigste: Überlegen Sie sich gut, wie ein Textausdruck später einmal aufgebaut sein soll. Sinnvoll wäre zum Beispiel: Erste Zeile nur Minus-Zeichen (als Markierung), zweite Zeile Ihr Name... In der fünften und sechsten Bildschirmzeile von oben wird die genaue Position innerhalb des Formblattes angezeigt, auf die sich die nächste Eingabe bezieht (Position x=0, y=1 ist ganz links oben).

In alle Zeilen, in denen ein »Ist-gleich-Zeichen« steht, wird später der eigentliche Text gedruckt. Ein Punkt innerhalb des Formblattes sagt dem Computer, daß er an diese Stelle das weiter oben eingegebene Datum drucken soll. An Stellen, an denen ein »Sternchen« (*) steht, wird die aktuelle Druckseitennummer gedruckt.

Weitere Tastenfunktionen sind:

»↑« — Teile des Textes mit »=«-Zeichen ausfüllen.

F1 — Formblatt-Eingabe beenden. Wenn Sie mit Ihrem Werk zufrieden sind, und es gespeichert haben (!), drücken Sie diese Taste. Danach sind Sie wieder bei der Frage, ob Sie ein User-Port-Interface besitzen.

F3 — Das bis jetzt erstellte Formblatt wird ausgedruckt. Für die »=«-Zeichen setzt der Computer dabei das Wort »Test-« ein. So können Sie Ihre Eingaben jederzeit überprüfen.

F5 — Zeile hoch. Der Cursor geht eine Zeile nach oben.

»Return« — Zeile nach unten. Der Cursor springt in die nächste Zeile.

F7 — Speichern. Wenn Sie Ihr Formblatt fertiggestellt haben, können Sie es durch diese Taste auf Diskette schreiben. Als Name ist »FORM« sinnvoll.

F2 — Formblatt laden. Hier können Sie ein bereits erstelltes Formblatt in den Computer laden, und beliebig verändern.

F4 — Die aktuelle Cursorzeile wird auf Mitte zentriert.

F6 — Die Cursorzeile wird rechtsformatiert.

F8 — Die Cursorzeile wird im Blocksatz formatiert. (Zur Erläuterung: Dieser Text ist zum Beispiel blocksatzformatiert.)

Mit der Tastenkombination »Control« und »L« löschen Sie das Formblatt.

»Control« und »E« führt Sie zur Parameter-Eingabe zurück. Wenn Sie Ihr Formblatt fertiggestellt, gespeichert und F1 gedrückt haben, landen Sie wieder bei der Frage nach dem User-Port-Interface und nach der Druckersekundäradresse.

Die nächste Frage des Computers (»Einzelblatteinzug ?«) beantworten Sie entsprechend dem von Ihnen verwendeten Papier. Danach müssen Sie den Namen des Formblattes eingeben. Jetzt sehen Sie auch, warum der Name »FORM« sinnvoll war: Sie brauchen nur noch »RETURN« zu drücken; »FORM« steht schon auf dem Bildschirm.

In Zeile 6070 müssen Sie den Namen einsetzen, den das Hauptprogramm »Hypra-Text« auf Ihrer Diskette besitzt.

(Oliver Fendt/tr)

Fortsetzung auf Seite 74

```

1 POKE 650,128:IF PEEK(1022)=0 THEN 5000 <066>
2 POKE 2,32:POKE 53280,0:POKE 53281,0:PRIN <221>
  T" (WHITE)"
10 IF PEEK(1022)=100 THEN POKE 1022,1:LOAD <161>
  "ZEICHEN B",8,1
11 IF PEEK(1022)=250 THEN POKE 1022,240:LO <100>
  AD"ZEICHEN DIN",8,1
12 IF PEEK(1022)=1 OR PEEK(1022)=240 THEN <202>
  POKE 53272,8:POKE 56576,PEEK(56576)AND
  252:POKE 648,192
13 PRINT" (CLR)" <001>
14 IF PEEK(1022)=1 THEN POKE 1022,2:LOAD"Z <161>
  EICHEN D",8,1
15 IF PEEK(1022)=240 THEN POKE 1022,210:LO <225>
  AD"ZEICHEN DDIN",8,1
16 IF PEEK(1022)=2 THEN POKE 1022,3:LOAD"P <198>
  ROFIP V1.0",8,1
17 IF PEEK(1022)=210 THEN POKE 1022,200:LO <191>
  AD"PROFIP V1.0",8,1
18 IF PEEK(1022)=200 THEN POKE 922,2:POKE <065>
  923,1
20 C$="N":K$="N":SY$="N":S1$="N":NU$="N":G <122>
  E=80:ZZ=60:YY=60
39 A6$=" (70SPACE)" <014>
40 AB$=A6$+" (SHIFT-SPACE)":IF LEN(AB$)<200 <075>
  THEN 40
41 BV$=CHR$(27)+"B"+CHR$(3)+CHR$(27)+"S"+C <202>
  HR$(1)
42 BV$=BV$+CHR$(27)+"A"+CHR$(5):DIM V$(50) <037>
45 PT$=CHR$(14)+" (RVSON,2SPACE)PROFIPRINT.
  (C)'1985 BY OLIVER ENDT(3SPACE)" <155>
46 IF PEEK(930)<>0 THEN GOSUB 40000:GOTO 6 <177>
  0
47 PRINT" (CLR)":PT$=FA=8 <054>
48 PRINT" (CLR)":PT$=PRINT" NUN DIE PORFIRAR
  ESS DATENDISKETTE(7SPACE)EINLEGEN,"; <116>
49 PRINT" UND DEN DRUCKER ANSCHALTEN." <180>
50 N$="":POKE 917,39:POKE 918,30:POKE 920, <188>
  7:POKE 924,0
51 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT" (HOME,6DOWN <201>
  )NAME(11SPACE)":SYS 50176,N$,N$:PRINT
52 IF VAL(N$)>0 THEN Y=VAL(N$):GOTO 700 <052>
53 GOSUB 40100:IF Y=0 THEN PRINT" BENUTZER
  NICHT REGISTRIERT":GOTO 50 <049>
54 GOSUB 50145:GOSUB 50155:CLOSE 2:CLOSE 1 <092>
  5
55 IF V$(8)="-"OR V$(8)="" THEN PRINT" KEINE <246>
  ZUGRIFFSBERECHTIGUNG":GOTO 50
56 P$="":POKE 917,39:POKE 918,30:POKE 920, <202>
  7:POKE 924,0
57 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT" (HOME,6DOWN <216>
  ,WHITE)KENNWORT (BLACK)":SYS 50176,P$,P$:
  PRINT" (WHITE)"
58 IF PEEK(913)=1 THEN 50 <244>
59 BA$=V$(8):IF PA$<>P$ THEN PRINT" KENNWORT
  FALSCH":GOTO 56 <149>
60 INPUT" (3DOWN,WHITE)DRUCKERADRESSE (2SPAC <183>
  E)4(3LEFT)":DA
70 D$="":POKE 917,39:POKE 918,30:POKE 920, <116>
  7:POKE 924,0:PRINT" (CLR)":PT$
71 PRINT" (DOWN)HALLO ";V$(1);", " <222>
72 PRINT"BITTE GIB DAS DATUM EIN." <232>
73 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT" (DOWN)DATUM <062>
  "
74 SYS 50176,D$,D$ <235>
90 DIM F$(270),A$(250):GE=80:GOSUB 40010 <012>
99 LF=0:FA$="" <046>
100 CV=0:N8=0:YX=0:ED=0:BA=1:GOSUB 37000 <084>
142 REM <204>
143 PRINT" (CLR,2DOWN)BITTE NUN DIE DATENDI <151>
  SKETTE MIT DEM"
144 PRINT"FORMAT EINLEGEN UND EINE IASTE D <255>
  RUECKEN."
145 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET B$:IF B$=" (F <061>
  1)" THEN GOSUB 37131:GOTO 143
150 CLOSE 15:OPEN 15,FA,15,"I" <241>
160 OPEN 2,FA,2,FO$+" ,S,R":INPUT#15,ER,A$: <019>
  IF ER<>0 THEN PRINT A$:POKE 198,0:WAIT
  198,1:GOTO 99
170 INPUT#2,AN:INPUT#2,C$,K$,SY$,S1$,NU$,G <131>
  E,ZZ
180 INPUT#2,A$:YY=VAL(A$) <177>
190 FZ=1:FOR T=1 TO YY+20:GOSUB 3500:GOSUB <163>
  12000
198 NEXT:CLOSE 2:GOSUB 20000:IF B$=" (F8)"T <193>
  HEN GOSUB 15000
199 IF T<>"ALLE" THEN T$=" "+BA$+" ??????" + <164>
  T$
200 IF T$="ALLE" THEN GOSUB 30000 <193>
201 IF BA<QQ THEN T$=N$(BA):BA=BA+1:GOTO 2 <082>
  10
202 PRINT" (4DOWN)BITTE NUN DIE DATENDISKET <048>
  TE MIT DEM"
203 PRINT"TEXT EINLEGEN UND EINE IASTE DRU <180>
  ECKEN. (DOWN)"
204 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET A$:IF A$=" (F <170>
  1)" THEN 100
205 GOTO 210 <157>
206 GOSUB 210:END <124>
210 IF VV=1 THEN 11000 <099>
211 CLOSE 2:CLOSE 15:OPEN 15,FA,15 <244>
212 OPEN 2,FA,2,T$+" ,S,R":INPUT#15,ER,A$:I <117>
  F ER<>0 THEN PRINT A$:POKE 198,0:WAIT
  198,1:GOTO 100
220 INPUT#2,AN:P=0:GOSUB 36000 <210>
225 TA=(GE-ZZ)/3 <048>
230 POKE 198,0:IF ED=2 THEN GOSUB 10000:GO <093>
  TO 240
231 PRINT" (CLR,2DOWN)BITTE LEGEN SIE EIN & <144>
  LATT EIN UND (7SPACE)DRUECKEN SIE EIN I
  ASTE"
232 GOSUB 10000 <212>
233 GET A$:IF A$="" THEN 233 <203>
234 PRINT" (CLR)":PT$ <112>
235 PRINT" (DOWN)ICH ARBEITE ..." <080>
240 PRINT" (DOWN)ICH DRUCKE SEITE":SH+1:PRI <040>
  NT"TEXT ":T$
245 SH=SH+1:IF SH=2 THEN GOSUB 600 <096>
250 RA=(GE-ZZ)/3 <065>
300 V=0:IF N7<N6 THEN V=(N6-N7)/3 <113>
310 U=1:FOR WW=1 TO YY:CO$=LEFT$(F$(WW),1) <107>
314 IF CO$="" THEN GOTO 500 <118>
315 IF CO$="" THEN A$=DA$:GOSUB 2001:GOTO <046>
  340
316 IF CO$<>"" AND CO$<>"" AND CO$<>"" THEN <075>
  N A$=F$(WW):GOSUB 2000:GOTO 340
320 IF V>1 THEN A$="":GOSUB 2000:V=V-1:GOT <100>
  O 340
321 IF U>N7 THEN A$="":GOSUB 2000:U=U+1:GO <011>
  TO 340
330 IF CO$="" THEN A$=A$(U):U=U+1:GOSUB 20 <102>
  00:GOTO 340
331 IF CO$="" THEN GOSUB 400:U=U+1:GOSUB 2 <051>
  000:GOTO 340
332 IF CO$="" THEN GOSUB 410:U=U+1:GOSUB 2 <136>
  000:GOTO 340
339 IF M$=" (F8)" THEN N8=999:WW=999 <220>
340 NEXT WW <143>
341 PRINT" (3DOWN)1(3DOWN)":IF N8<>999 THEN <201>
  GS=1:GOTO 230
342 IF N8=999 THEN FOR MN=1 TO 999:GET A$: <124>
  IF A$=" (F6)" THEN N8=0
343 NEXT <099>
349 PRINT" (3DOWN)2(3DOWN)":IF N8=999 AND B <184>
  A<QQ THEN CLOSE 2:CLOSE 15:CLOSE 1:N8=
  0:GOTO 201
350 IF VV=1 THEN 210 <110>
360 PRINT" (CLR)FERTIG":POKE 198,0:GOTO 600 <192>
  0
400 A$=LEFT$(A$(U)+A8$,ZZ)+RIGHT$(F$(WW),L <114>
  EN(F$(WW))-1):RETURN
410 A$=RIGHT$(F$(WW),LEN(F$(WW))-1)+A$(U): <088>
  RETURN
450 PRINT" (3DOWN,SPACE)*** PAUSE ***" <187>
455 GET M$:IF M$<>" (F3)" THEN 455 <122>
456 IF M$<>" (F1)" THEN END <002>
460 GOTO 2010 <186>
500 REM ** SEITENNR. ** <152>
501 A$=LEFT$(A6$,INT (GE/2.5)-TA)+"-"+STR$( <093>
  SH)+" -"
502 IF TD$="J" THEN A$=A$+T$ <095>
510 GOSUB 2001:GOTO 340 <121>
600 FOR T=1 TO 20:F$(T)=F$(T+YY):NEXT:GOSU <113>
  B 20000:RETURN
700 IF Y=999 THEN BA$="GA":GOTO 72 <189>
710 IF Y=900 THEN V$(8)="OF":PA$="SABRINA"

```

Der Druckertreiber zu »Hypra-Text«. Beachten Sie bitte die Eingabehinweise auf Seite 54.

```

:GOTO 56
720 IF Y=901 THEN V$(8)="OL":PA$="EDV":GOT
0 56
725 IF Y=902 THEN V$(8)="RH":PA$="NIE":GOT
0 56
730 IF Y=903 THEN V$(8)="SZ":PA$="FRAU":GO
TO 56
799 GOTO 54
1999 END
2000 GOSUB 30400:GOSUB 2500
2001 IF A$<>" "AND A$<>"F" THEN A$=LEFT$(A6$
,TA)+A$
2005 REM
2006 XY=1
2007 GET M$:IF M$="F1" THEN 450
2010 A$=A$+CHR$(13):FOR Z=1 TO LEN(A$)
2020 B$=MID$(A$,Z,1):GOSUB 4450
2030 AS=ASC(B$)
2040 IF AS>191 AND AS<234 THEN AS=AS-96
2050 IF AS>223 AND AS<255 THEN AS=AS-64
2060 IF AS=255 THEN AS=126
2070 IF XY=2 THEN Z=Z+1
2080 IF XY=3 THEN XY=2
2090 IF AS<128 THEN B$=CHR$(PEEK(1026+AS))
:GOTO 2200
2100 AS=AS-160:B$=""
2110 Z1=0:IF PEEK(1202+8*AS)<>0 AND PEEK(1
201+8*AS)<>27 THEN B$=CHR$(PEEK(1024
)):Z1=1
2120 IF Z1=0 THEN GOSUB 2300
2130 IF Z1=1 THEN GOSUB 2400
2140 IF Z1=1 AND BR=0 THEN B$=B$+CHR$(PEEK
(1025))
2150 IF Z1=1 AND BR=1 THEN B$=B$+CHR$(PEEK
(1026))
2200 PRINT#1,B$:
2210 NEXT:POKE 53265,27:RETURN
2300 FOR DD=1 TO 8:MN=PEEK(AS*8+DD+1200)
2310 IF MN=0 THEN NEXT DD:RETURN
2320 GOSUB 4400:B$=B$+C$:NEXT DD:RETURN
2400 FOR DD=1 TO 8:MN=PEEK(AS*8+DD+1200)
2410 IF MN=0 THEN NEXT DD:RETURN
2420 GOSUB 4400:B$=B$+C$:IF BR=1 THEN B$=B
$+C$
2430 NEXT DD:RETURN
2500 IF LEFT$(A$,1)<>"#" THEN RETURN
2501 IF A$<"#00" THEN RETURN
2510 A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1):TA=RA+VAL(LEF
T$(A$,2))
2511 A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-2):RETURN
3000 IF E7=1 THEN E7=0:ET=0:A$=BB$:BB$="":
GOTO 3046
3005 A$=BB$:ET=0:IF ZZ=0 THEN P=P+1:GOTO 3
500
3010 IF NF=1 THEN 3900
3011 POKE 915,2:POKE 917,200:POKE 908,255:
SYS 50182,BB$:IF (ST AND 64)=64 THEN B
B$="F"
3012 IF PEEK(913)=13 THEN P=P+1
3013 IF BB$=">" THEN BB$="F":ET=1
3014 IF BB$=">" THEN BB$="F":ET=1
3015 IF RIGHT$(BB$,1)=" " THEN BB$=LEFT$(BB
$,LEN(BB$)-1):GOTO 3014
3016 IF LEFT$(BB$,1)=" " THEN BB$=RIGHT$(BB
$,LEN(BB$)-1):GOTO 3015
3017 IF LEFT$(BB$,1)="@" THEN GOSUB 30300
3018 IF LEFT$(BB$,8)="NOFORMAT" THEN NF=1:G
OTO 3010
3019 IF LEFT$(BB$,8)="MITTEZEN" THEN MI=1:G
OTO 3010
3020 IF LEFT$(BB$,8)="FORMNORM" THEN MI=0:G
OTO 3010
3021 IF LEFT$(BB$,8)="RECHTSFO" THEN MI=2:G
OTO 3010
3022 IF LEFT$(BB$,8)="KEINFORM" THEN MI=3:G
OTO 3010
3023 IF LEFT$(BB$,7)="DEZLEN=" THEN GOTO 36
50
3024 IF LEFT$(BB$,1)="+" THEN GOSUB 3680
3028 IF LEFT$(BB$,2)="!!" THEN 3600
3029 IF RIGHT$(BB$,1)="F" OR LEFT$(BB$,1)="
" THEN ET=1:E7=1
3030 C$=A$:IF RIGHT$(C$,1)="-" THEN C$=LEFT
$(C$,LEN(C$)-1):C$=C$+BB$:GOTO 3040

```

```

3035 C$=C$+" "+BB$
3040 IF LEN(C$)<ZZ THEN A$=C$:E7=0:IF ET=0
THEN 3010
3045 IF ET=1 AND E7=0 THEN BB$=""
3046 IF RIGHT$(A$,1)=" " THEN A$=LEFT$(A$,L
EN(A$)-1):GOTO 3046
3047 IF LEFT$(A$,1)=" " THEN A$=RIGHT$(A$,L
EN(A$)-1):GOTO 3047
3049 IF MI<0 THEN 3100
3050 IF RIGHT$(A$,1)="F" THEN RETURN
3051 POKE 918,ZZ-ZZ/4:POKE 917,ZZ:SYS 5018
5,A$,A$
3060 RETURN
3100 IF MI=1 THEN 3200
3110 IF MI=2 THEN 3300
3120 IF MI=3 THEN 3400
3130 REM IFMI=4 THEN 3450
3200 IF A$=" " OR A$="F" THEN A$="":PRINT A$:
RETURN
3201 SYS 50179,A$:X8=(ZZ-(LEN(A$)-PEEK(919
)))/2.1
3210 IF X8>0 THEN A$=LEFT$(A6$,X8)+A$:RETU
RN
3211 RETURN
3300 IF A$=" " OR A$="F" THEN A$="":RETURN
3301 SYS 50179,A$:X8=(ZZ-(LEN(A$)-PEEK(919
)))/2.1
3310 IF X8>0 THEN A$=LEFT$(A6$,X8)+A$:RETU
RN
3311 RETURN
3400 IF A$=" " OR A$="F" THEN A$="":RETURN
3401 RETURN
3500 POKE 908,0
3510 POKE 915,2:POKE 917,136
3520 SYS 50182,A$:IF A$=">" THEN A$=""
3521 IF RIGHT$(A$,1)=" " THEN A$=LEFT$(A$,L
EN(A$)-1):GOTO 3521
3522 IF LEFT$(A$,1)=" " THEN A$=RIGHT$(A$,L
EN(A$)-1):GOTO 3522
3530 RETURN
3600 REM ** !! TABULATOR **
3602 BB$=RIGHT$(BB$,LEN(BB$)-2):GH=VAL(LEF
T$(BB$,2))
3605 IF GH>ZZ THEN BB$="{SHIFT-SPACE}":GOT
O 3040
3610 GH=GH-LEN(C$):IF GH<0 THEN GH=0
3620 C$=C$+LEFT$(A6$,GH)+"-":GOTO 3040
3650 REM ** DEZLEN EINGABE **
3655 BB$=RIGHT$(BB$,LEN(BB$)-7):DV=VAL(LEF
T$(BB$,1))
3660 BB$=RIGHT$(BB$,LEN(BB$)-1):DN=VAL(LEF
T$(BB$,1))
3670 BB$="":GOTO 3040
3680 REM ** DEZIMAL BILDUNG **
3681 QW=0:RF$=RIGHT$(BB$,1):IF VAL(RF$)=0
AND RF$<>"0" THEN QW=1
3682 IF QW=1 THEN BB$=LEFT$(BB$,LEN(BB$)-1
)
3683 BB$=RIGHT$(BB$,LEN(BB$)-1):GH=INT(VAL
(BB$)):IF GH<0 THEN GH=GH+1
3684 DE$=STR$(GH):DE$=RIGHT$(DE$,LEN(DE$)-
1):GZ=GH
3685 DE$=RIGHT$( "{SHIFT-SPACE}" +DE$,DV-1)
3686 IF GZ<0 THEN DE$=" "+DE$
3687 IF GZ=0 THEN DE$="{SHIFT-SPACE}" +DE$
3688 GH=ABS(VAL(BB$)-GH)
3690 IF DN=0 THEN 3698
3691 DE$=DE$+"."
3692 GH=GH+10*DN:DN$=STR$(GH):DN$=RIGHT$(D
N$,LEN(DN$)-1)
3693 DE$=DE$+LEFT$(DN$+"000000000",DN)
3698 BB$=DE$:IF QW=1 THEN BB$=BB$+RF$
3699 RETURN
3900 POKE 915,2:POKE 917,ZZ:POKE 908,1:SYS
50182,BB$:IF (ST AND 64)=64 THEN BB$=
"F"
3910 IF BB$="FORMATON" THEN NF=0:A$="":BB$=
"":GOTO 3010
3912 IF BB$=">" THEN BB$=""
3920 A$=BB$:RETURN
3999 RETURN
4400 IF RV=0 THEN 4420

```

Der Druckertreiber zu »Hypra-Text« (Fortsetzung)

```

4401 IF MN=0 THEN C$="":RETURN <118>
4402 IF MN<128 THEN C$=CHR$(MN):RETURN <047>
4410 MN=MN-128:MN=255-MN <130>
4420 C$=CHR$(MN):RETURN <099>
4450 IF B$="W" THEN BR=1:XY=3 <218>
4451 IF B$="W" THEN BR=0:XY=1 <049>
4452 IF S1$="S"AND(B$="W"OR B$="G"OR B$="J") THEN PRINT#1,CHR$(27)+"B"+CHR$(5); <115>
4453 IF S1$="S"AND(B$="W"OR B$="G"OR B$="J"OR B$="W") THEN PRINT#1,CHR$(27)+"B"+CHR$(4); <242>
4460 RETURN <200>
5000 PRINT{CLR,RVSON,2SPACE}PROFIPRINT (C) '1984 BY OLIVER FENDT{2SPACE}" <118>
5010 INPUT{2DOWN}TASTATUR{SPACE,2RIGHT}DIN{5LEFT}";A$ <087>
5020 POKE 1022,250:IF A$<>"DIN"THEN POKE 1022,100 <165>
5030 RUN <246>
6000 PRINT{CLR}";PT$ <036>
6010 PRINT{2DOWN,2SPACE}-0-{2SPACE}ENDE" <096>
6011 PRINT{DOWN,2SPACE}-1-{2SPACE}EINEN I EXT DRUCKEN" <115>
6012 PRINT{DOWN,2SPACE}-2-{2SPACE}PROFITE XT LADEN" <047>
6050 PRINT{2DOWN}BITTE WAEHLEN SIE:" <040>
6052 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET A$ <134>
6054 IF A$="F1"OR A$="0"THEN POKE 2,0:PO KE 930,0:END <100>
6055 IF VAL(A$)>2 THEN 6052 <017>
6060 IF A$="1"THEN 100 <131>
6070 POKE 2,0:PRINT{CLR,3DOWN}LOAD"+CHR$(34)+"HYPRATEXT"+CHR$(34)+".8" <224>
6080 PRINT{4DOWN}RUN{HOME}":POKE 198,2:PO KE 631,13:POKE 632,13:END <247>
10000 N7=0:L=0 <071>
10010 IF N7>=N6 THEN RETURN <067>
10020 GOSUB 3000:N7=N7+1:IF P>AN THEN A$(N7)=A$:N8=999:RETURN <019>
10030 IF LEFT$(A$,1)="J"THEN GOSUB 10100:IF RR=1 THEN RETURN <159>
10035 IF LEN(A$)>L THEN L=LEN(A$) <032>
10040 A$(N7)=A$:IF LEFT$(A$,1)="F"THEN 10060 <018>
10050 GOTO 10010 <172>
10060 IF 5>N6-N7 THEN RETURN <133>
10065 GOTO 10010 <187>
10100 REM ** SEITENVORSCHUB ?? ** <132>
10101 IF A$="J"THEN RR=1:GOTO 10120 <073>
10102 RR=0:A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1) <032>
10110 GQ=VAL(LEFT$(A$,2)):IF GQ>N6-N7 THEN RR=1 <102>
10120 A$="":A$(N7)="":RETURN <208>
11000 IF YX>=CV THEN 6000 <083>
11005 GOSUB 50145:SH=0:PRINT{CLR}VARDEF{DOWN}" <085>
11010 YX=YX+1:Y=A(YX):GOSUB 50155:CLOSE 2:CLOSE 15:GOTO 11030 <029>
11020 GOTO 6000 <078>
11030 FOR T=1 TO 20:PRINT V$(T):NEXT <146>
11035 GOTO 211 <097>
12000 IF LEFT$(A$,1)="f"THEN A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1):GOTO 13000 <009>
12001 IF LEFT$(A$,1)="t"THEN A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1):GOTO 13010 <042>
12010 F$(FZ)=A$:FZ=FZ+1:RETURN <051>
13000 F$(FZ-1)=F$(FZ-1)+RIGHT$(A$,ZZ-LEN(F$(FZ-1))-LEN(A$))+A$:RETURN <172>
13010 F$(FZ)=RIGHT$(A$,ZZ-LEN(A$))+A$:FZ=FZ+1:RETURN <192>
15000 REM ** ERSTELLEN FORMBLATT ** <049>
15010 GOSUB 35000 <098>
15020 PRINT{CLR}":FOR T=1 TO YY+20 <183>
15021 PRINT{HOME,7DOWN,40SPACE}"; <063>
15022 PRINT{40SPACE}"; <034>
15023 PRINT{40SPACE}"; <035>
15024 PRINT{40SPACE}"; <036>
15025 PRINT{HOME,7DOWN}";F$(T);" <113>
15030 PRINT{HOME}";PT$:PRINT{FORMBLATT ERSTELLEN" <041>
15035 IF T<1 THEN T=YY <060>
15036 IF T>YY THEN PRINT{RVSON}SEITE 2{RV OFF,SPACE}ZEILE";T-YY <193>
15037 IF T>YY+20 THEN PRINT{23SPACE}":T=1 <032>
15050 PRINT{HOME,12DOWN}= = JEXT DRUCKEN / ↑ AUSFUELLEN" <144>
15051 PRINT". = DATUM HIER DRUCKEN" <127>
15052 PRINT"* = SEITENZAHL HIER DRUCKEN" <055>
15054 PRINT"(F1) ALLES OK{3SPACE}(F3) DEMO DRUCK" <048>
15055 PRINT"(F5) ZEILE HOCH (F7) SPEICHERN " <093>
15056 PRINT"(F2) FORMBLATT LADEN" <027>
15057 PRINT"(F4) MITTEZENTRIERUNG DES TEXT ES" <202>
15058 PRINT"(F6) BECHSTFORMATIERUNG" <059>
15059 PRINT"(F8) BLOCKSATZFORMATIERUNG" <197>
15060 PRINT{(CTRL)+(L) FORMBLATT LOESCHEN" <107>
15061 PRINT{(CTRL)+(E) NEU PARAMETER EINST ELLEN" <090>
15062 PRINT{RVSON}ALLES WAS ANDERS IST, WIRD SO GEDRUCKT, WIE ES DASTEHT."; <024>
15070 PRINT{HOME,RV OFF,4DOWN}DOS.X.{5SPACE,4LEFT}";LEN(F$(T)) <125>
15071 PRINT{DOS.Y.{5SPACE,4LEFT}";T;" <214>
15080 IF PEEK(198)<1 THEN 15080 <084>
15090 GET A$ <056>
15095 IF A$=CHR$(20)AND LEN(F$(T))=0 THEN 15080 <060>
15100 IF A$=CHR$(20)THEN F$(T)=LEFT$(F$(T),LEN(F$(T))-1):GOTO 15155 <104>
15110 IF A$="F1"THEN LF=1:FA$="OK":FO$=">"+BA$+"?????OK":GOSUB 20000:RETURN <000>
15120 IF A$="F3"THEN 15600 <116>
15121 IF A$="t"THEN 15900 <145>
15122 IF A$="WHITE"THEN GOSUB 35000:GOTO 15021 <110>
15123 IF A$="CTRL-C"THEN FOR U=1 TO 20:F$(YY+U)=F$(U):NEXT:GOTO 15021 <161>
15130 IF A$="F5"THEN T=T-2:NEXT <231>
15131 IF A$="CTRL-L"THEN FOR U=1 TO YY:F$(U)="":NEXT:T=1:GOTO 15021 <046>
15134 IF A$="F2"THEN T=999:NEXT:GOTO 15080 <079>
15135 IF A$="F7"THEN 15700 <148>
15136 IF A$="F4"THEN F$(T)=LEFT$(A$,ZZ-LEN(F$(T)))/2)+F$(T):GOTO 15021 <137>
15137 IF A$="F6"THEN F$(T)=LEFT$(A$,ZZ-LEN(F$(T)))+F$(T):GOTO 15021 <000>
15138 IF A$="F8"THEN POKE 918,3:POKE 917,ZZ:SYS 50185,F$(T),F$(T):GOTO 15021 <236>
15139 IF A$="CLR"THEN F$(T)="":GOTO 15021 <189>
15140 IF A$=CHR$(13)THEN NEXT:GOTO 15020 <046>
15141 IF A$="DOWN"OR A$="UP"OR A$="RIGHT"OR A$="LEFT"THEN 15030 <232>
15142 IF A$="BLACK"OR A$="WHITE"OR A$="RED"OR A$="CYAN"THEN 15030 <134>
15143 IF A$="PURPLE"OR A$="GREEN"OR A$="BLUE"OR A$="YELLOW"THEN 15030 <035>
15144 IF A$="ORANGE"OR A$="BROWN"OR A$="LIG.RED"OR A$="GREY 1"THEN 15030 <243>
15145 IF A$="GREY 2"OR A$="LIG.GREEN"OR A$="LIG.BLUE"OR A$="GREY 3"THEN 15030 <066>
15146 IF A$="RVSON"OR A$="RV OFF"OR A$="CLR"OR A$="HOME"OR ASC(A$)=148 THEN 15030 <149>
15147 IF A$="SHIFT-SPACE"THEN 15150 <236>
15148 IF LEN(F$(T))=ZZ THEN 15160 <149>
15150 F$(T)=F$(T)+A$ <166>
15155 PRINT{HOME,7DOWN}";F$(T);" <245>
15160 GOTO 15030 <154>
15600 REM ** DRUCKEN ** <166>
15601 PRINT{CLR}";PT$:PRINT{3DOWN}BITTE WARTEN, ICH DRUCKE." <109>
15610 GOSUB 36000:FOR U=1 TO YY <158>
15611 IF F$(U)="."THEN A$=DA$:GOTO 15650 <168>
15612 IF F$(U)="*"THEN A$="8SPACE"-1-{10SPACE}":GOTO 15650 <185>
15613 IF F$(U)="-"THEN A$="-JEST-":GOTO 15650 <231>
15630 A$=F$(U) <101>
15650 GOSUB 2001 <184>
15660 NEXT U:A$="":CLOSE 1:GOTO 15021 <020>
15700 REM ** FORM SPEICHERN ** <184>
15705 PRINT{CLR}";PT$:PRINT{2DOWN}SPEICHERN" <160>

```

```

15706 INPUT "3DOWN)NAME";N$ <095>
15710 CLOSE 2:OPEN 2,8,2,"e:">"+BA$+"000000 <095>
      "+N$+",S,W" <010>
15720 PRINT#2,STR$(YY+33);CHR$(13); <088>
15721 PRINT#2,C$:PRINT#2,K$:PRINT#2,SY$:PR <226>
      INT#2,S1$:PRINT#2,NU$ <130>
15722 PRINT#2,STR$(GE);CHR$(13); <007>
15723 PRINT#2,STR$(ZZ);CHR$(13); <108>
15730 PRINT#2,STR$(YY);CHR$(13); <089>
15740 FOR U=1 TO YY+20:PRINT#2,F$(U):NEXT <058>
15750 FOR U=1 TO 7:PRINT#2," ":NEXT:CLOSE <053>
      2:GOTO 15021 <070>
15800 PRINT"CLR,2DOWN)BITTE NUN DIE DATEN <151>
      DISKETTE MIT DEM" <178>
15801 PRINT"FORMAT EINLEGEN UND DEN NAMEN <011>
      ANGEBEN." <102>
15805 INPUT"2DOWN)NAME";A$:A$="">>"+BA$+"?? <215>
      "???">+A$ <077>
15810 CLOSE 15:OPEN 15,FA,15,"I" <063>
15815 CLOSE 2:OPEN 2,FA,2,A$+"",S,R":INPUT# <144>
      15,ER,A$:IF ER<>0 THEN PRINT A$ <030>
15816 IF ER<>0 THEN POKE 198,0:WAIT 198,1: <024>
      GET A$:PRINT"CLR":GOTO 15020 <052>
15820 INPUT#2,AN <174>
15821 INPUT#2,C$,K$,SY$,S1$,NU$,GE,ZZ <107>
15830 INPUT#2,A$:YY=VAL(A$) <048>
15840 FZ=1:FOR T=1 TO YY+20:GOSUB 35000:GOS <240>
      UB 12000 <232>
15850 NEXT:CLOSE 2:GOSUB 20000:PRINT"CLR" <003>
      ":GOTO 15020 <147>
15900 PRINT"CLR":PT$ <005>
15910 PRINT"DOWN)FORMBLATT AUSFUELLEN" <222>
15920 INPUT"DOWN)YON ZEILE";V <205>
15925 INPUT"DOWN)BIS ZEILE";B <209>
15930 FOR U=V TO B:F$(U)="":NEXT:PRINT"CL <169>
      R":PT$:T=B:GOTO 15021 <069>
20000 N6=0:FOR T=1 TO YY <150>
20010 IF LEFT$(F$(T),1)="="THEN N6=N6+1 <096>
20011 IF LEFT$(F$(T),1)="+"THEN N6=N6+1 <188>
20012 IF LEFT$(F$(T),1)="<"THEN N6=N6+1 <061>
20020 NEXT:RETURN <056>
30000 IF DN<>1 THEN DIM N$(144):FF=1:DN=1 <080>
30001 PRINT"2DOWN)DIE DISKETTE, DIE GEDRU <037>
      CKT WERDEN SOLL," <090>
30002 PRINT"EINLEGEN UND EINE IASTE DRUECK <069>
      EN(3DOWN)" <008>
30003 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET A$ <086>
30005 CLOSE 2:OPEN 2,FA,2,">???????DRUCK" <061>
30010 INPUT#2,FF:QQ=1 <212>
30020 FOR T=1 TO FF:INPUT#2,N$(QQ):IF N$(Q <163>
      Q)=">"OR N$(QQ)="":THEN 30030 <247>
30021 PRINT"SOLL ";N$(QQ);" GEDRUCKT WERDE <157>
      N" <108>
30022 POKE 198,0:WAIT 198,1:GET A$:IF A$=" <187>
      N"THEN PRINT"NEIN":GOTO 30030 <161>
30023 IF A$="F"THEN PRINT"ERROR":GOTO 3000 <222>
      0 <029>
30027 N$(QQ)=">"+BA$+"?????">+N$(QQ):QQ=QQ <094>
      +1 <091>
30030 NEXT:CLOSE 2:RETURN <094>
30300 IF VV=0 THEN RETURN <094>
30301 FOR B=1 TO LEN(BB$)-2 <094>
30310 IF MID$(BB$,B,1)<>"@"THEN NEXT:RETUR <094>
      N <094>
30320 X=VAL(MID$(BB$,B+1,2)):IF X>50 THEN <094>
      X=0 <094>
30330 IF X=0 THEN NEXT:RETURN <094>
30340 BB$=LEFT$(BB$,B-1)+V$(X)+RIGHT$(BB$, <094>
      LEN(BB$)-B-2):GOTO 30300 <094>
30350 NEXT:RETURN <094>
30400 REM ** VARTTEST ** <094>
30401 FOR B=1 TO LEN(A$)-2 <094>
30410 IF MID$(A$,B,1)<>"@"THEN NEXT:RETURN <094>
30420 X=VAL(MID$(A$,B+1,2)):IF X>50 THEN X <094>
      =0 <094>
30430 IF X=0 THEN NEXT:RETURN <094>
30440 A$=LEFT$(A$,B-1)+V$(X)+RIGHT$(A$,LEN <094>
      (A$)-B-2):GOTO 30400 <094>
30450 NEXT:RETURN <094>
34000 INPUT#15,EN:IF EN<>0 THEN INPUT#15,A <094>
      $:PRINT A$:RETURN <094>
34010 RETURN <094>
35000 REM ** EINSTELLFORM ** <094>
35100 PRINT"CLR":PT$:CLOSE 15 <094>

```

```

35101 PRINT"HOME)":PRINT"DOWN)PARAMETER <089>
      EINSTELLEN" <065>
35130 PRINT"2DOWN)CL) NORMAL CL) KLEIN(6S <045>
      PAGE)":C$ <209>
35131 INPUT"UP)CL) NORMAL CL) KLEIN(4SPAC <175>
      E)":C$ <104>
35132 PRINT"CL) NORMAL CL) KOMPRIM.(3SPACE <220>
      )":K$ <245>
35133 INPUT"UP)CL) NORMAL CL) KOMPRIM. " <243>
      K$ <186>
35134 PRINT"CL) NORMAL CL) ELITE(6SPACE)": <118>
      SY$ <166>
35135 INPUT"UP)CL) NORMAL CL) ELITE(4SPAC <113>
      E)":SY$ <117>
35138 PRINT"CL) CL) NLO CL) EMPHAS.(3SPACE <204>
      )":S1$ <051>
35139 INPUT"UP)CL) CL) NLO CL) EMPHAS. " <096>
      S1$ <158>
35150 PRINT"NULL MIT STRICH(11SPACE)":NU$ <114>
35160 INPUT"UP)NULL MIT STRICH(9SPACE)":N <107>
      U$ <129>
35170 PRINT"ZEICHEN PRO DRUCKERZ.(5SPACE)" <135>
      GE:BA=1 <161>
35171 INPUT"UP)ZEICHEN PRO DRUCKERZ.(3SPA <079>
      CE)":GE <173>
35175 PRINT"DAVON BENUTZTE ZEICHEN(4SPACE) <186>
      ":ZZ:N8=0 <216>
35176 INPUT"UP)DAVON BENUTZTE ZEICHEN(2SP <225>
      ACE)":ZZ:N8=0 <149>
35180 IF ZZ>200 THEN PRINT"ZU GROSS":GOTO <034>
      35180 <146>
35185 PRINT"ZEILEN PRO DRUCKERZ.(6SPACE)": <099>
      YY <194>
35186 INPUT"UP)ZEILEN PRO DRUCKERZ.(4SPAC <232>
      E)":YY <226>
35190 DA$=LEFT$(A$,ZZ-LEN(D$))+D$ <186>
35900 INPUT"EINGABEN OK(15SPACE)N(3LEFT)": <186>
      A$:IF A$="N"THEN 35101 <186>
35999 PRINT"CLR":RETURN <186>
36000 REM ** DRUCKER INIT ** <186>
36001 FO$="":FA$="":LF=0 <186>
36010 IF DS<>0 THEN CLOSE 1:OPEN 1,DA,DS <186>
36011 IF DS=0 THEN CLOSE 1:OPEN 1,DA <186>
36012 IF TD$="J"THEN RETURN <186>
36015 PRINT#1,CHR$(27);"e":IF C$="K"THEN <186>
      PRINT#1,BV$; <186>
36020 IF ED<2 THEN PRINT#1,CHR$(27)+"8"; <186>
36030 PRINT#1,CHR$(27)+"7"+CHR$(2):IF SY$ <186>
      ="E"THEN PRINT#1,CHR$(27);"B";CHR$(2 <186>
      ); <186>
36040 IF S1$="S"THEN PRINT#1,CHR$(27);"B"; <186>
      CHR$(4); <186>
36041 IF S1$="E"THEN PRINT#1,CHR$(27);"E"; <186>
36050 IF K$="K"THEN PRINT#1,CHR$(15); <186>
36060 IF NU$="J"THEN PRINT#1,CHR$(27);CHR$ <186>
      (92);CHR$(1); <186>
36070 DA$=LEFT$(A$,ZZ-LEN(D$))+D$ <186>
36999 RETURN <186>
37000 REM ** EINSTELLFUNKTION ** <186>
37010 IF LEFT$(T$,1)=">"THEN T$=RIGHT$(T$, <186>
      LEN(T$)-9) <186>
37100 PRINT"CLR":PT$:CV=0:YX=0:CLOSE 2:C <186>
      LOSE 15 <186>
37101 PRINT"HOME)" <186>
37110 POKE 198,0:GS=0 <186>
37111 INPUT"DOWN)USERPORT INTERFACE(8SPAC <186>
      E)J(3LEFT)":A$:IF A$="J"THEN SYS 501 <186>
      94 <186>
37112 IF A$="N"THEN INPUT"SEKUNDAERADRESSE <186>
      (10SPACE)7(3LEFT)":DS <186>
37115 ED=0:INPUT"EINZELBLATT EINZUG(8SPACE <186>
      )J(3LEFT)":A$:IF A$="N"THEN ED=2 <186>
37116 IF A$="E"THEN 6000 <186>
37117 IF A$="F"THEN GOSUB 15000:GOTO 37000 <186>
37119 FA$="FORM" <186>
37120 PRINT"NAME DES FORMBLATTES(6SPACE)": <186>
      FA$ <186>
37121 INPUT"UP)NAME DES FORMATBLATTES(2SP <186>
      ACE)":FO$ <186>
37122 FA$=FO$ <186>
37124 FO$=">"+BA$+"000000">+FO$ <186>
37125 PRINT"NAME DES TEXTES AUF DISK(2SPAC <186>

```

Der Druckertreiber zu »Hypra-Text« (Fortsetzung)

```

E);T$
37126 INPUT"UPNAME DES TEXTES AUF DISK";
T$:SH=0:RETURN
37131 INPUT"START SEITEN NR.(10SPACE)1(3LE
FT)";S$:SH=VAL(S$)-1
37165 INPUT"TEST DRUCK(16SPACE)N(3LEFT)";T
D$
37170 INPUT"ADRESSE BENÖTIGT(9SPACE)N(3LE
FT)";A$:IF A$="J"THEN 38000
37171 IF A$="S"THEN VV=1:GOSUB 50090
37172 IF A$="E"THEN 39000
37999 RETURN
38000 REM ** EINE ADRESSE HOLEN **
38001 PRINT"CLR";PT$:PRINT"DOWN"EINE AD
RESSE LADEN"
38002 PRINT"RVSON,SPACE"BITTE ADRESSDATEN
DISKETTE EINLEGEN !!! "
38010 N$="":POKE 917,39:POKE 918,30:POKE 9
20,7:POKE 924,0
38051 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"NAME(11SPACE)":SYS 50176,N$,N$:P
RINT
38052 IF VAL(N$)>0 THEN Y=VAL(N$):GOTO 380
54
38053 GOSUB 40100:IF Y=0 THEN PRINT"ADRESS
E NICHT VORHANDEN":GOTO 38000
38054 GOSUB 50145:GOSUB 50155:CLOSE 2:CLOS
E 15:RETURN
39000 PRINT"CLR";PT$:PRINT:PRINT
39005 N$="":POKE 917,39:POKE 918,30:POKE 9
20,7:POKE 924,0
39010 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"VORNAME(8SPACE)":SYS 50176,"",V$
(1):PRINT
39012 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"NACHNAME(7SPACE)":SYS 50176,"",V
$(2):PRINT
39014 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"STRASSE(8SPACE)":SYS 50176,"",V$
(3):PRINT
39016 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"PLZ ORT(8SPACE)":SYS 50176,"",V$
(4):PRINT
39018 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"TELEPHON(7SPACE)":SYS 50176,"",V
$(5):PRINT
39020 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"GEBURTS(6SPACE)":SYS 50176,"",
V$(6):PRINT
39022 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"SPITZNAME(6SPACE)":SYS 50176,"",
V$(11):PRINT
39024 POKE 908,0:POKE 921,0:PRINT"HOME,6D
OWN"SUSSI KENNUNG(3SPACE)":SYS 50176,
"",V$(12):PRINT
39099 RETURN
40000 BA$=CHR$(PEEK(930))+CHR$(PEEK(931)):
FA=PEEK(932):RETURN
40010 POKE 930,ASC(LEFT$(BA$,1)):POKE 931,
ASC(RIGHT$(BA$,1)):POKE 932,FA:RETUR
N
40100 CLOSE 2:CLOSE 15:OPEN 15,8,15:T=1:OP
EN 2,8,2,"AD,S,R"
40110 INPUT#15,ER,A$:IF ER<>0 THEN PRINT E
R,A$:POKE 198,0:WAIT 198,1:GET B$:GO
TO 40100
40120 INPUT#2,A$,Y:IF LEFT$(A$,LEN(N$))=N$
THEN RETURN
40130 IF ST<>64 THEN 40120
40140 CLOSE 2:Y=0:RETURN
50090 REM *** LOAD AD ***
50095 DIM A(500):INPUT"NAME":A$
50096 CLOSE 2:CLOSE 15:OPEN 15,8,15:T=1:OP
EN 2,8,2,A$+"S,R"
50097 INPUT#15,ER,A$:IF ER<>0 THEN PRINT E
R,A$:POKE 198,0:WAIT 198,1:GET B$:GO
TO 50096
50100 INPUT#2,A$,A(T)
50105 IF ST<>64 THEN T=T+1:GOTO 50100
50110 CLOSE 2:CV=T:RETURN
50115 REM *** FIND NAME ***
50120 INPUT"NAME(2SPACE)";X$
50125 FOR Y=1 TO 2N:IF LEFT$(A$(Y),LEN(X$
))=X$THEN 50135
4211>
<134>
<208>
<154>
<115>
<153>
<108>
<210>
<125>
<033>
<102>
<045>
<098>
<092>
<143>
<202>
<153>
<024>
<117>
<245>
<123>
<232>
<063>
<228>
<202>
<177>
<038>
<152>
<077>
<083>
<229>
<075>
<062>
<001>
<194>
<041>
<216>
<235>
<018>
<251>
<083>
<083>
<145>
<079>
50130 NEXT:PRINT"NICHT GEFUNDEN":Y=0:RETUR
N
50135 RETURN
50140 CLOSE 2:RETURN
50145 CLOSE 15:OPEN 15,8,15
50150 CLOSE 2:OPEN 2,8,2,"ASALEM,L,"+CHR$(
254):RETURN
50155 REM *** LOAD NR ***
50156 HB=INT(Y/256):LB=Y-256*HB
50160 PRINT#15,"P"+CHR$(2)+CHR$(LB)+CHR$(H
B)+CHR$(1):POKE 915,2
50165 POKE 917,19:SYS 50182,V$(1)
50170 SYS 50182,V$(2)
50175 SYS 50182,V$(3)
50180 POKE 917,3:SYS 50182,V$(4)
50185 POKE 917,19:SYS 50182,0$:V$(4)=V$(4)
+" "+0$
50190 POKE 917,15:SYS 50182,V$(5)
50195 POKE 917,1:SYS 50182,6$:V$(6)=G$+"."
50196 SYS 50182,6$:V$(6)=V$(6)+G$+"."
50197 POKE 917,3:SYS 50182,6$:V$(6)=V$(6)+
G$
50200 POKE 917,9:SYS 50182,PA$:V$(7)="GESC
HUETZT"
50201 IF BA$="--"OR BA$="OF"THEN V$(7)=PA$
50205 POKE 917,1:SYS 50182,V$(8)
50210 POKE 917,9:SYS 50182,V$(9)
50215 POKE 917,9:SYS 50182,V$(10)
50220 POKE 917,19:SYS 50182,V$(11)
50225 SYS 50182,V$(12)
50226 SYS 50182,V$(13)
50227 SYS 50182,V$(14)
50230 AS=ASC(LEFT$(V$(11),1))
50240 IF AS>64 AND AS<91 THEN AS=AS+32:V$(
11)=CHR$(AS)+RIGHT$(V$(11),LEN(V$(11
))-1)
50250 A$=MID$(V$(12),5,1)
50260 IF A$="--"THEN V$(20)="FRAU"
50270 IF A$="0"THEN V$(20)="EIRMA"
50280 IF A$="+"THEN V$(20)="HERR"
50290 A$=LEFT$(V$(12),1)
50300 IF V$(20)="EIRMA"THEN V$(21)="SEHR G
EEHRTE DAMEN UND HERREN":GOTO 50500
50310 IF A$="+"THEN 50400
50320 IF A$="--"THEN 50460
50321 IF A$="0"THEN 50450
50330 IF V$(20)="FRAU"THEN V$(21)="SEHR GE
EHRTE FRAU "+V$(2)+","
50340 IF V$(20)="HERR"THEN V$(21)="SEHR GE
EHRTER HERR "+V$(2)+","
50350 GOTO 50500
50400 IF V$(20)="FRAU"THEN V$(21)="LIEBE "
+V$(1)+","
50410 IF V$(20)="HERR"THEN V$(21)="LIEBER
"+V$(1)+","
50420 GOTO 50500
50450 V$(21)="HALLO "+V$(1)+":GOTO 50500
50460 V$(21)=V$(1)+":GOTO 50500
50500 V$(22)=BA$
50510 IF V$(20)="EIRMA"THEN V$(23)="MIT FR
EUNDLICHEN GRÜßEN":GOTO 50600
50520 IF MID$(V$(12),9,1)="+"THEN V$(23)="
BUSSI":GOTO 50600
50530 IF A$="+"THEN V$(23)="BIS BALD, DEIN
"
50540 IF A$="F"THEN V$(23)="HOCHACHTUNGSVO
LL,"
50550 IF A$="--"THEN V$(23)=""
50560 IF A$="0"THEN V$(23)="DEIN"
50600 IF V$(20)="EIRMA"THEN V$(24)="MIT FR
EUNDLICHEN GRÜßEN":GOTO 50600
50620 IF MID$(V$(12),9,1)="+"THEN V$(24)="
BUSSI":GOTO 50700
50630 IF A$="+"THEN V$(24)="BIS BALD, DEIN
E"
50640 IF A$="F"THEN V$(24)="HOCHACHTUNGSVO
LL,"
50650 IF A$="--"THEN V$(24)=""
50660 IF A$="0"THEN V$(24)="DEINE"
50700 REM
50999 RETURN
<063>
<152>
<234>
<019>
<134>
<167>
<045>
<129>
<064>
<229>
<250>
<074>
<040>
<151>
<012>
<152>
<163>
<062>
<049>
<130>
<147>
<238>
<196>
<121>
<154>
<187>
<052>
<227>
<120>
<007>
<052>
<107>
<090>
<007>
<023>
<226>
<069>
<142>
<238>
<211>
<100>
<242>
<025>
<191>
<125>
<141>
<154>
<244>
<233>
<188>
<128>
<166>
<053>
<091>
<104>
<097>
<037>
<037>
<215>
<000>

```

© 64'er

Der Druckertreiber zu »Hypra-Text« (Schluß)