




Ständig steigt das Angebot von Matrixdruckern für Heimcomputer. Ein Grund, den Druckermarkt zu durchleuchten und Ihnen eine Einkaufshilfe zu geben.

der Drucker zu diesem Zweck auch die Grafikzeichen der Commodore-Computer beherrscht.

Zum Druck von langen Listings und viel Korrespondenz ist eine hohe Druckgeschwindigkeit von Vorteil. 30 Zeichen pro Sekunde, das hört sich beim Studieren von Katalogen recht schnell an, wird aber schon beim zweiten Ausdruck zur Langweile.

Die Geräuscentwicklung des Druckkopfes sollte nicht außer acht gelassen werden. 70 dB(A) um Mitternacht sind für Mietwohnungen einfach zu laut.

Wie Sie sehen, Drucker ist nicht gleich Drucker. Ein hoher Qualitätsstandard muß zwar bezahlt werden, aber es gibt durchaus erschwingliche Drucker, die über eine hohe Druckqualität in den verschiedensten Schriftarten verfügen.

Aufbau der Tabelle

Die Tabelle ist nach den Herstellern geordnet und beinhaltet alle Drucker bis zu einer Preislagen von zirka 3000 Mark.

Ob der Drucker seine Zeichen langsam oder schnell dahin hämmert, entnehmen Sie bitte der nächsten Rubrik. Die angegebenen Geschwindigkeiten sind für die EDV-Qualität (1), (einfacher Druck) und den Briefdruck (2), (NLQ). Die Anzahl der Nadeln im Druckkopf, beziehungsweise der Zeichensätze auf den Typenrädern finden Sie dann in der nächsten Spalte.

Weiter sind angegeben, die maximale Zeichenzahl pro Zeile und die Farbtauglichkeit des Druckers.

Damit Sie das richtige Papier kaufen können, finden Sie im folgenden die passen-

den Papiersorten. Unter (1) ist angegeben Rollenpapier, unter (2) Traktorpapier und (3) Einzelblatteinzug.

Die Angaben, wie und womit man den Drucker an einen Computer anschließen kann, steht in der Rubrik »Schnittstellen«. Nähere Informationen über Anschlüsse, Interface-Hersteller und Kabel finden Sie in dem »Drucker-Kurs« in diesem Heft.

Die Größe des Druckpuffers ist für den Komfort eines Druckers wichtig, deshalb finden Sie hierzu in der Spalte »interner Puffer« die Größenangaben in KByte.

Um die Nachbarn nicht unnötig im Schlaf zu stören, haben wir die Lautstärke des Druckers im Betrieb mit angegeben.

Der Preis inklusive Mehrwertsteuer für die Grundversion des Druckers finden Sie in der letzten Spalte. (do/aw)

Immer mehr Besitzer von Heimcomputern entscheiden sich zum Kauf eines Druckers. Die Möglichkeiten eines Druckers gehen vom einfachen Listingdruck bis zur Korrespondenz in Schönschrift. Sie müssen also entscheiden, wozu Sie den Drucker verwenden wollen. Zum Druck von Listings gibt es inzwischen sehr günstige Geräte. Achten Sie darauf, daß

Matrix-Nadeldrucker									
Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Nadeln/ Thermoelemente	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarbdruk ja/nein	Papier- handling 1=Friktion 2=Traktor 3=Einzel- blatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C (weitere sind angegeben)	interner Puffer in KByte	Ge- räsche- ent- wick- lung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
Binder Binder Print 120 S/ 120 B	1: 120; 9 x 11 2: 30; 17 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2; weitere auf Anfrage	2; 10 opt./ 16	60	1 145,—/ 1 653,—
Binder Print 160 S/ 160 B	1: 160; 9 x 11 2: 40; 17 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2; weitere auf Anfrage	2; 10 opt./ 16 opt.	60	1 596,—/ 2 109,—
Binder Print 200 S/ 200 B	1: 200; 9 x 11 2: 50; 17 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2; weitere auf Anfrage	2; 10 opt./ 16 opt.	60	2 154,60/ 2 656,20
BMC BX100	1: 100; 9 x 9	9	80	nein	1, 2	1, 2 opt.	—	< 59	998,—
Brother M-1109	1: 100; 9 x 9 2: 25; 8 x 11	9	80	nein	1, 2	1+2	2	< 60	799,—
M-1409	1: 180; 7 x 9 2: 27; k.A.	9	80/136	nein	1,2,3	1+2	3; 16 opt.	< 60	1 653,—
M-1509	1: 180; 7 x 8 2: 45; 18 x 40	9	136	nein	1,2,3	1+2	3; 16 opt.	< 58	1 995,—
HR-5 C	1: 30; 9 x 9 2: 10	9 1	80	nein	1 1	1,2 3	1	< 50	298,—
Brother AX 10 C	1: 30; 9 x 9	9	80	nein	1,2	1		< 50	869,—
Brother TC 600	1: 45; 40 x 20 2: 18 x 24		80	nein	1	1			1 365,80
Canon PW-1080A/1156A	1: 160; 11 x 9 2: 27; 23 x 18	9	80/156	nein	1,2	1,2	2	< 60	1 772,70/ 2 274,30
A-40	1: 140; 11 x 9 2: 27; 23 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1	1,4	< 60	1 447,80
A-50/A-55	1: 180; 11 x 9 2: 34; 23 x 18	9	80/156	nein	1, 2, 3	1, 2 oder Current Loop	2/4	< 60	1 852,50
Centronics Super GLP	1: 100; 9 x 9 2: 25; 23 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	bis 8	< 60	739,72
HPC 80/HPC 156	1: 180; 11 x 9 2: 30; 23 x 18	9	80/156	nein	1, 2, 3	1 Standard, 2 Option	bis 8	< 60	1 593,72/ 2 268,60
Citizen MSP-10/MSP-15	1: 160; 9 x 9 2: 40; 17 x 17	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2, IEEE	8	< 57	1 648,—/ 2 098,—
MSP-20/MSP-25	1: 200; 9 x 9 2: 50; 17 x 17	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2, IEEE	8	< 57	2 298,19/ 2 948,—
Comdata M100	1: 100; 9 x 9	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, IEEE, Atari, Commodore	2 opt.	< 57	894,—
M130i	1: 130; 9 x 9	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	2 opt.	< 57	995,—
M136	1: 100; 9 x 9	9	136	nein	1, 2, 3	1, 2, IEEE, Atari, Commodore	2 opt.	< 57	1 299,—
M136i	1: 130; 9 x 9	9	136	nein	1, 2, 3	1, 2	2 opt.	< 57	1 399,—
Commodore MPS 801	1: 60; 5 x 7	7	80	nein	1,2	Commodore	—	70	298,—
MPS 802	1: 80; 8 x 8	8	80	nein	1,2	Commodore	—	60	698,—
MPS 803	1: 60; 5 x 7	7	80	nein	1	Commodore	—	60	298,—
MPS 2000	1: 216; 17 x 9 2: 72; 15 x 26	24	80	nein	1,2	1,2	32; 40	47	ca. 1 800,—
Dataproducs 8010/8012	1: 180; 9 x 9 2: 30; 36 x 18	9	80	nein	2	1, 2	2; 4 opt.	63	1 600,—
Epson EX-800	1: 300/250 2: 50	9	80 bis 160	ja, optional	2	1, 2	8	—	2 097,60
LQ-800	1: 216/180 2: 60	24	40 bis 160	nein	2	1, 2	7	—	2 147,—
Epson LX 80	1: 100; 9 x 9 2: 50; 18 x 18	9	80		1,2	1	1	k.A.	1 098,—

Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Na- deln/ Thermo- elemente	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarb- druck ja/nein	Papier- handling 1=Fraktion 2=Traktor 3=Einzel- blatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C (weitere sind angegeben)	interner Puffer in KByte	Ge- räs- sch- ent- wick- lung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
Epson LX 90	100; 9 x 9	9	80		1,2	1,2	1	k.A.	789,—
FX-85	1: 160; 2: —	9	160	nein	2, 3	1, 2 opt.	8	62	1847,94
FX-105	1: 160; 2: —	9	272	nein	1, 2, 3 opt.	1, 2 opt.	8	63	2397,42
JX-80	1: 160; 2: —	9	160	ja	1, 2, 3 opt.	1, 2 opt., IEEE-488 opt.	2	63	1947,12
Ergo Electronics Ergo 180	1: 180; 9 x 9 2: 36; 18 x 20	9	136	nein	1, 2	1	15	<60	997,—
Euroterminal EXL-80	1: 120; 9 x 9 2: 18 x 18	9	100	nein	2	1, 2, RS422, RS485, IEEE-188	4; 16 opt.	58	1479,—
Facit 4509	1: 120; 9 x 9 2: —	9	80	nein	2	1, Option: TTY	0,2; 2 opt.	57	1348,—
4510	1: 120; 9 x 9 2: —	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, Option: TTY	2	62	1995,—
4513	1: 158; 9 x 9 2: 35; 18 x 17	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, Option: TTY	2	57	2485,20
Fujitsu DMPG 9	1: 180; 9 x 7 2: 28; 18 x 16	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	2 od. 4	<63	1590,30
DX 2100/DX 2200	1: 220; 9 x 7 2: 44; 18 x 16	9	80/136	ja option	1, 2, 3	1, 2	bis 18	<55	1932,30 2388,30
Honeywell ISI L 11 I	1: 80; 9 x 11	9	80	nein	1, 2	1	1	<58	1621,08
L 12 CQ I	1: 150; 9 x 11 2: 50; 16 x 36	9	80	nein	1, 2	1, 2 Option	2	<58	2106,78
C.Itoh Electronics C 310 CP/CEP/ CR NLQ/LQ	1: 300; 9 x 9 2: 50; 18 x 17/ 33; 27 x 17	9	80	ja	1, 2, 3	1, 2	10	<60	2498,03
8510 SP/SEP/SR/ SCP/SCEP/SCR	1: 180; 9 x 9 2: 22; 13 x 17	9	80	nein/ja	1, 2, 3	1, 2	2; 10 opt.	<60	1798,—/ 2298,—
1580 SP/SEP/SR/ SCP/SCEP/SCR	1: 180; 9 x 9 2: 22; 13 x 17	9	136	nein/ja	1, 2, 3	1, 2	2; 10 opt.	<60	2298,—/ 2798,—
Super Riteman C+	1: 120; 9 x 9 2: 20; 17 x 13, 18 x 11	9	80	nein	1, 2, 3	Commodore	k. A.	<60	998,—
Super Riteman F+	1: 120; 9 x 9, 12 x 11 2: 20; 18 x 11, 24 x 11	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, Option	2; 8 opt.	<60	998,—
Riteman II	1: 160; 9 x 9 2: 28; 18 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1; 2 opt.	2, 8 opt.	<60	1198,—/ 1848,—
Riteman Blue Plus	1: — 2: 140; 9 x 9	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	2	<60	1098,—
Riteman 15	1: 160; 9 x 9 2: 32; 12 x 16	9	136		1,2	1,2	8	65	1848
Thermotransfer TPX 80	1: 80; 12 x 15 2: 24 x 15	24	80		1,2	1	8	48	1140,—
Juki Juki 5510	1: 180; 9 x 9 2: 30; 24 x 16	9	80	optional	1, 2, 3 opt.	1, 2 opt.	3; 9; 15 opt.	60	1490,—
Juki 5520	1: 180; 9 x 9 2: 30; 24 x 16	9	80	ja	1, 2, 3 opt.	1, 2 opt.	7	60	1790,—
Kanematsu-Gosho DP-165	1: 165; 9 x 9 2: 60; 17 x 17	9	80/96/136	nein	1, 2	1, 2 opt.	1,920	56	1425,—
DP-2010	1: 200; 9 x 9 2: 80; 18 x 24	9	80/96/137	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	7	58	1548,60
DP-2015	1: 200; 9 x 9 2: 80; 18 x 24	9	136/163, 233	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	7	58	2097,60

Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Na- deln/ Thermo- elemente	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarb- druck ja/nein	Papier- handling 1=Friktion 2=Traktor 3=Einzel- blatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C (weitere sind angegeben)	interner Puffer in KByte	Ge- räusch- ent- wick- lung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
Mannesmann-Tally MT 80 +/PC	1: 100/130; — 2: —	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	2	60	910,86/969,—
MT 85/86	1: 180; 9 x 9 2: 45; 18 x 24	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2	2	52	1482,—/ 2029,20
Melchers CPA 80 X	1: 100; 8 x 8	9	80	nein	1,2	1, 2, Commodore	2; 4 opt.	60	898,—
Microsan Seikosha SP 1000 VC	1: 100; 12 x 9 2: 20; 24 x 18	9	80		1,2	3	1	<58	799,—
Mitsubishi DX 120	1: 120; 9 x 9 2: 30; 18 x 20	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	single line	ca. 60	995,—
DX 180/DX 180 W	1: 180; 9 x 9 2: 40; 18 x 20	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2	15	ca. 55	1795,—/ 2245,—
SC 1600	1: 200; 9 x 9 2: 50; 18 x 20	9	80	nein	1, 2, 3, Frontlader	1, 2	15	ca. 55	1704,30
SC 5900	1: 200; 18 x 18 2: 50; 18 x 36	18	136	nein	1, 2, 3	1, 2	15	ca. 55	2046,30
NASCO ComPrint	1: 80; 9 x 9 2: 40; 18 x 24	9	80	nein	2	1	2	> 50	678,30
ComPrint 1	1: 130; 9 x 9 2: 100; 9 x 11	9	80	nein	1, 2, 3	1 od. 2	2, 8 opt.	< 60	906,30
ComPrint 2	1: 130; 9 x 9 2: 100; 18 x 24	9	163	nein	2	1 od. 2	2	> 55	1248,30
NEC Pinwriter P6/P7	1: 216; 17 x 9 2: 72; 15 x 26	24	80/136	ja	1, 2, 3	1, 2	32; 40 opt.	53	2052,—/ 2667,60
Okidata OKI Microline 182	1: 120; 9 x 9 2: 20; 17 x 17	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, RS422A, Current-Loop	256 Zeichen	≤ 58	945,—
OKI Microline 183	1: 120; 9 x 9 2: 20; 17 x 17	9	136	nein	1, 2, 3	1, 2, RS422A, Current-Loop	256 Zeichen	≤ 58	1349,—
OKI Microline 192	1: 160; 9 x 9 2: 33; 17 x 17	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, RS422A, Current-Loop	8; 16 opt.	≤ 58	1749,—
OKI Microline 193	1: 160; 9 x 9 2: 33; 17 x 17	9	136	nein	1, 2, 3	1, 2, RS422A, Current-Loop	8; 16 opt.	≤ 58	2249,—
OKI Microline 292	1: 200; 9 x 9 2: 100; 17 x 17	18	80	ja	1, 2 opt., 3	1, 2, RS422A	15; +32 opt.	≤ 57	1898,—
OKI Microline 293	1: 200; 9 x 9 2: 100; 17 x 17	18	136	ja	1, 2 opt., 3	1, 2, RS422A	15; +32 opt.	≤ 57	2248,—
Olivetti DM 100/DM 105	1: 120; 9 x 9 2: 25; 18 x 9	9	80	nein/ja	1, 2, 3	1, 2	k. A.	< 60	912,—/1026,—
DM 280/DM 290	1: 160; 9 x 9 2: 35; 18 x 18	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2	k. A.	< 58	1596,—/ 1938,—
DM 285/DM 295	1: 160; 9 x 9 2: 35; 18 x 18	9	80/136	ja	1, 2, 3	1, 2	k. A.	< 58	1824,—/ 2166,—
DM 286/DM 296	1: 220; 18 x 7 2: 90; 18 x 18	18	80/136	ja	1, 2, 3	1, 2	k. A.	< 58	1254,—/ 2565,—
Olympia NP 80	1: 200; 9 x 9 2: 40; 18 x 24	9	80	nein	1, 2	1, 2	7	k. A.	1767,—
NP 136	1: 200; 9 x 9 2: 40; 18 x 24	9	136	nein	1, 2	1, 2	7	k. A.	2109,—
Olympia Compact S	14	1	k.A.		2	1,2, Commodore	2		1753,—
Olympia Carrera	10	1	k.A.		2	1,3	0	65	849,—
Panasonic KX-P 1080	1: 100; 9 x 9 2: 20; 18 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	1; 4 opt.	60	1098,—
KX-P 1091	1: 120; 9 x 9 2: 29; 18 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	1; 4 opt.	60	1398,—
KX-P 1092	1: 180; 9 x 9 2: 33; 12 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	7; 4 opt.	60	1698,—

Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Na- deln/ Thermo- elemente	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarb- druck ja/nein	Papier- handling 1=Friktion 2=Traktor 3=Einzel- blatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C (weitere sind angegeben)	interner Puffer in KByte	Ge- räs- ch- ent- wick- lung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
KX-P 1592	1: 180; 9 x 9 2: 38; 18 x 18	9	132	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	7; 32 opt.	60	2277,72
KX-P 1595	1: 240; 9 x 9 2: 51; 18 x 18	9	132	nein	1, 2, 3	1, 2	15; 32 opt.	60	2793,—
Picom LQ 80/LQ 130	1: 180; 9 x 9 2: 36; 18 x 20	9	80/136	nein	1, 2	1, 2 opt.	3	< 55	1598,—/ 1998,—
Printronix Zeilenmatrix Printronix P1013	1: 134 — 2: 47 —	17 pro Zeile	80	nein	1, 2	1	2	< 60	2223,—
RFI DP 165	1: 165; 9 x 9 2: 40; 17 x 17	9	89	nein	1, 2	1, 2 opt. IEC	2	~ 58	1498,—
Robotron robotron K 6313	1: 100; 9 x 9 (11 x 9) 2: 25; 23 x 17	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2, C 64/128, 20 mA Current- Loop, IBM, Atari, Schneider, Thom- son	0,5 bei allen ser. Schnitt- stellen	< 58	798,—
Sanyo Serd 2000 A	20	1	k.A.		2	1,2		60	k.A.
Serd 1500	12	1	k.A.		2	1,2		< 60	698,—
Serd 3000	17	1	k.A.		2	1,2		61	2099,—
Serd 3100	17		k.A.		2	1,2		61	2490,—
Serd 3110	20	1	k.A.		2	1,2		60	2490,—
EX 300 IF	16	1	k.A.		2	1,2	1,5	61	3070,—
Seikosha SP-180 VC	1: 80; 12 x 9 2: 20; 24 x 18	9	80	nein	1, 2	Commodore	k. A.	< 55	598,50
SP-1000	1: 100; 12 x 9 2: 24; 24 x 18	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2 (Option), Com- modore	1,5	< 55	799,14
MP-1300	1: 300; 12 x 9 2: 50; 24 x 18	9	80	ja (Option)	1, 2, 3	1, 2	10	< 59	1899,25
MP-5300	1: 300; 12 x 9 2: 50; 24 x 18	9	136	nein	1, 2, 3	1, 2	8	< 59	2398,56
GP-80	1: 40; 5 x 8 2: —	8 (Uni- hammer)	46	. durch Wechsel d. Farbbandes	1,3	1, Sinclair	k. A.	< 60	298,68
GP-700	1: 50; 7 x 8 2: —	8 (Uni- hammer)	80	ja	1, 2, 3	1, 3	k. A.	< 60	698,82
SL-80AI	1: 135; 12 x 21 2: 45; 36 x 21	24	80	nein	1, 2, 3	1	16	< 59	1707,02
Silver Reed EX 30	10	1	k.A.		2	1		65	795,—
EX 32	10	1	k.A.		2	1		65	963,—
EX 34	10	1	k.A.		2	1		65	1137,—
EX 200 IF	16	1	k.A.		2	1,2	1,5	61	1869,—
Star SG-10/SG-15	1: 120; 9 x 11 2: 30; 17 x 11	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	16	64	1650,—
NL-10	1: 120; 9 x 11 2: 30; 18 x 23	9	80/137	nein	1, 2, 3	1, Commodore, IBM	—	< 60	1145,—
SD-10/SD-15	1: 160; 9 x 11 2: 40; 17 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2 opt.	2/16	61	1595,—/ 2100,—
SR-10/SR-15	1: 200; 9 x 11 2: 50; 17 x 11	9	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2	2/16	63	2150,—/ 2650,—
Tandy DMP 130	1: 100; 9 x 9 2: 50; 19 x 19	9	80	nein	1, 2, 3	1, 2	k. A.	k. A.	1295,—
DMP 105	1: 80; 12 bis 24 x 9 2: —	9	80	nein	1, 2	1, 2	k. A.	k. A.	648,—
CGP 220	1: 37; 5 x 7 2: —	4	91	ja, 7	1, 3	1, 2	k. A.	k. A.	1495,—

Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Nadeln/Thermoelemente	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarbdruk ja/nein	Papierhandling 1=Friktion 2=Traktor 3=Einzelblatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C (weitere sind angegeben)	interner Puffer in KByte	Geräuschentwicklung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
Toshiba P 321/P 341e	1: 216; 12 x 8 2: 72; 36 x 24	24	80/136	nein	1, 2, 3	1, 2	2	k. A.	1980,—/ 2980,—
TA Triumph-Adler MPR 7080/7132	1: 180; 9 x 12 1: 45; 18 x 24	9	80/136	nein	1, 2	1, 2	8,6	≤55	1858,—/ 2302,80 inkl. Traktor
Weber Citizen LSP 10	1: 120; 9 x 9 2: 25	9	80		1,2	1	4		1098,—
Citizen 120 D	1: 120; 9 x 9 2: 25	9	80	nein	1,2	1,2	4		998,—

Matrix-Tintenstrahldrucker

Hersteller, Modellbezeichnung	Druckgeschwindigkeit 1: EDV-Qualität (cps, Matrix) 2: Brief-Druck (cps, Matrix)	Anzahl der Düsen	Anzahl der Zeichen pro Zeile (bei 10 cpi)	Mehrfarbdruk ja/nein	Papierhandling 1=Friktion 2=Traktor 3=Einzelblatt	Schnittstellen 1=Centronics 2=RS232C weitere sind angegeben	interner Puffer in KByte	Geräuschentwicklung in dBA	Einzelpreis in DM inkl. MwSt. für Grundversion
Canon PJ-1080A	1: 37; 5 x 7	4	80	ja	1, 2, 3	1	1 Zeile	< 50	2257,20
BJ-80	1: 220; 9 x 24 2: 110; 18 x 24	24	80	nein	1, 2, 3	1	2	45	2200,—
Epson IX-800	240 (Elite); 200 (Pica); 45 (NLQ)	9	80/96	nein	1, 2, 3, opt.	1, 2	3		ca. 2 100,— (ab Herbst)
Hewlett-Packard HP 2225 Thinkjet	1: 150	—	142	nein	1, 2, 3	1, 2 HP-IL, HP-IB	1	< 50	1 547,—
Tandberg Data TDD 8800/TDD 8900	1: 150; 9 x 9	9	80/132	nein	1, 2, 3	TTY, V.11, IEEE-488	4 opt.	< 50	ca. 2280,—/ ca. 2737,—
Tandy CGP-220	1: 37; 5 x 7	4	91	ja	1,3	1,2	—	—	1750,—

Ein Freund fürs Leben

Auf dem Spielesektor ist es inzwischen schon zur Tradition geworden: Sollte ein Programm besonders erfolgreich gewesen sein, wird eine Fortsetzung produziert. Damit erhofft man sich, ein noch größeres Stück vom Software-Kuchen abschneiden zu können. Daß aber eine Fortsetzung zu einem Anwendungsprogramm kommt, ist neu. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Anwendungsprogramm, sondern um eines der erfolgreichsten überhaupt: »The Print Shop.« Der hat nun einen Freund gefunden, der ihn bei der schweren Druckarbeit unterstützt, den »Print Shop Companion«. Das Wort Companion bedeutet übersetzt etwa Begleiter oder Gehilfe.

Eines gleich vorweg: Wer keinen Print Shop hat, kann mit dem Companion nichts

64'er
Test

Können Sie sich ein Programm vorstellen, das einen Freund findet? So was gibt es tatsächlich! Der Name des Freundes: Print Shop Companion

anfangen. Und wer nur eine Print Shop-Raubkopie hat, wird mit dem Companion auch nicht viel anfangen können. Das hat folgenden Grund: Damit der Print Shop mit den Daten des Companion etwas anfangen kann, muß er leicht modifiziert werden. Beim ersten Start des Companion wird etwas auf die Print-Shop-Diskette geschrieben, vorher wird natürlich aber der Kopierschutz abgefragt.

Der Companion erhöht in erster Linie die Möglichkeiten des Benutzers, kreativ mit dem Print Shop zu arbeiten. Dazu gehört der Einsatz neuer Randmuster (Borders) und Zeichensätze (Fonts).

Beim alten Print Shop war man auf 9 Borders und 8 Fonts beschränkt. Durch den Companion wird diese Zahl drastisch ausgeweitet: 12 weitere Fonts und gar 50 weitere Borders sind hinzugekommen. Um Ihnen einen Eindruck von neuen Zeichen und Rändern zu geben, haben wir in Bild 1 einige Beispiele zusammengestellt.

Als nächstes Plus hat sich eine neue Funktion zum Print Shop zugesellt: Ab sofort kann man auch Kalender drucken. Dabei hat man die Wahl zwischen Wochen- und Monatskalendern. Neben den normalen gestalterischen Möglichkeiten mit Titelzeile und Grafik hat man

auch die Möglichkeit, für bestimmte Termine Texte einzutragen und mitzudrucken. Dabei hat uns überrascht, wieviel Information man für einen Tag unterbringen kann: Über hundert Buchstaben kleiner Größe haben gut lesbar Platz. So muß man sich für Termine keine unlesbaren Abkürzungen einfallen lassen. Außerdem lassen sich einzelne Zeilen auch in doppelter Größe drucken, sozusagen als Blickfang. Einen groben Eindruck eines solchen Kalenders können Sie in Bild 2 bekommen. Alles in allem ist die Kalenderfunktion die beste, die wir je gesehen haben.

Zwei weitere Funktionen stellen tausende von neuen Grafikbildern für den Print Shop zur Verfügung. Eine der faszinierendsten Möglichkeiten des Print Shop sind die Kaleidoskope, die