

Buchführung – leicht ver- ständlich mit »Bufueg«

Grundkenntnisse der Buchführung sind nicht nur für zukünftige Manager-Generationen wichtig. Wer weiß, wie gebucht wird, hat in jedem Beruf Vorteile, denn wirtschaften heißt buchen.

Das Programm »Bufueg« ist auf der Grundlage der Kenntnisse über Buchführung der Klasse 11 und 12 entstanden, genügt aber auch den Anforderungen der Klasse 13. Es ist deshalb nicht für die professionelle Arbeit in einem Betrieb geeignet, sondern vielmehr ist es als Hilfe für den Anfänger auf dem Gebiet der Buchführung gedacht. »Bufueg« kann zum Beispiel als Kontrolle für die Berechnung von Zahlenwerten dienen, hilft, den Abschluß von Konten zu überprüfen, und ist auch unter dem Aspekt sehr nützlich, daß jegliche Schreiarbeit auf vielen Seiten T-Kontenpapier entfällt.

Beschreibung der Programmfunktion

Nach dem Laden des Programms von Datasette oder Floppy-Disk erscheint nach der Eingabe von RUN zunächst die Programmüberschrift, dann das Hauptmenü. Aus buchungstechnischen Gründen ist die Auswahl im ersten Schritt auf das Erstellen der Eröffnungsbilanz beschränkt. Auf Druck der Taste »1« folgt die Möglichkeit, zuerst alle Aktiv-, dann alle Passivkonten einzugeben. Die jeweiligen Anfangsbestände werden dabei unter »Betrag« eingegeben. Neben den schon im Programm enthaltenen Maßregeln ist zusätzlich zu beachten:

1. Es können maximal nur 17 Aktiv- und 16 Passivkonten eingegeben werden, was aber für die Buchführungsaufgaben, die der Anfänger zu lösen hat, durchaus ausreicht.
2. Je höher die Zahl der in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Konten, desto geringer ist die Möglichkeit, später eine bestimmte Anzahl neuer Konten zu eröffnen, da das Programm nur 19 Aktiv-, 19 Passiv- und 12 neueröffnete Unterkonten von Eigenkapital verwalten kann. Dies bedeutet zum Beispiel: Eingabe von 17 Aktivkonten für die Eröffnungsbilanz hat zur Folge, daß später nur noch 2 Aktivkonten (Bild 1) neu eröffnet werden können.
3. Die Eingabe des Kontos »Waren« als erstes Aktivkonto bewirkt die in der Buchführung übliche Aufteilung dieses Kontos in die Konten »Wareneinkauf« und »Warenverkauf« im Programm.
4. Die Konten »Mehrwertsteuer« und »Vorsteuer« haben eine besondere Stellung im Programm. Anfangsbestände dieser beiden Konten auf der Aktiv- oder Passivseite der Eröffnungsbilanz können eingegeben werden, ohne daß

das Programm diese später als Aktiv- oder Passivkonten behandelt.

5. Das Konto »Eigenkapital« und sein Anfangsbestand werden vom Programm eigenständig in die Eröffnungsbilanz eingetragen. Es braucht also niemals eingegeben zu werden.

Hat man alle Konten und Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz eingegeben, so erscheint diese auf dem Bildschirm. Folgt man dann der wenig später erscheinenden Aufforderung »Space drücken«, so springt das Programm zum Anfangsmenü zurück. Sollte das Konto »Waren« als erstes Aktivkonto eingegeben worden sein, wird vorher noch der Warenschlußbestand abgefragt, der ja in der Regel bekannt und für den Abschluß der Warenkonten von entscheidender Bedeutung ist. Befindet man sich jetzt wieder im Hauptmenü, so fällt sein erster Auswahlpunkt für den weiteren Verlauf weg, da die Eröffnungsbilanz nicht nochmals erstellt werden muß.

Im zweiten Menüpunkt, dem »Buchen« gibt es vier Möglichkeiten, einen Buchungssatz einzugeben:

1. Buchungssatz: KASSE an BANK 12000 DM

Eingabe: Konto? KASSE Konto? BANK
Betrag? 12000 Betrag? 12000
an
Konto? Q Konto? Q

2. Buchungssatz: KASSE 1000 an BANK 1100
MWST 100

Eingabe: Konto? KASSE Konto? BANK
Betrag? 1000 Betrag? 1100
an
Konto? MWST Konto? Q
Betrag? 100

3. Buchungssatz: KASSE 1100 an BANK 1000
MWST 100

Eingabe: Konto? KASSE Konto? BANK
Betrag? 1100 Betrag? 1000
an
Konto? Q Konto? MWST
Betrag? 100

4. Buchungssatz: KASSE 1000 an LOEHNE 1500
BANK 2000 MWST 1500

Eingabe: Konto? KASSE Konto? LOEHNE
Betrag? 1000 Betrag? 1500
Konto? BANK Konto? MWST
Betrag? 2000 Betrag? 1500

WE	=	Wareneinkauf
WV	=	Warenverkauf
MWST	=	Mehrwertsteuer
VST	=	Vorsteuer
AB	=	Anfangsbestand
SB	=	Schlußbestand/Schlußbilanz
EK	=	Eigenkapital
G+V	=	Gewinn-und-Verlust-Konto

Bild 1. Liste aller vom Programm für verschiedene Kontennamen benutzten Abkürzungen

a) Programmaufschlüsselung nach Zellennummern

10	-	30	Adresse des Autors; Name des Programms
41	-	44	Programmüberschrift auf Bildschirm
45	-	50	Dimensionieren der Strings, in denen später die Kontennamen stehen
60	-	170	Anfangsmenü aufzeichnen, je nach Auswahl verzweigen
198	-	799	Eröffnungsbilanz erstellen
198	-	362	Abfragen der Aktiv- und Passivkonten und Speichern in den jeweiligen Stringfeldern
363	-	675	Berechnung des Eigenkapitals. Zeichnen der Eröffnungsbilanz auf den Bildschirm
676	-	693	Einrichten der Warenkonten; Abfragen des Warenschlußbestandes
693	-	799	Eintragung der Anfangsbestände in die Stringfelder. Änderungen/Neueintragen in Stringfelder aufgrund besonderer Eingaben wie MWST- oder VST-Anfangsbestände und so weiter
800	-	1168	Buchen
800	-	910	Erklärungen zum Buchen. Aufzeichnung des Bildes für die Buchung auf dem Bildschirm
910	-	993	Abfragen der zu buchenden Konten
995	-	1016	Prüfen, ob zu buchende Konten schon in den Stringfeldern enthalten sind
1020	-	1147	Ablegen der eingegebenen Konten in die jeweiligen Stringfelder
1160	-	1168	Abfrage, ob weiterbuchen oder nicht
2000	-	2422	Konten einsehen
2000	-	2053	Abfrage, welches Konto man ansehen will. Prüfen, ob Konto schon in Stringfeldern enthalten ist
2060	-	2080	Zeichnung des Konten-»T«s. Verzweigung je nach Kontenart
2085	-	2195	Zeichnen des gewünschten Aktivkontos
2220	-	2295	Zeichnen des gewünschten Passivkontos
2300	-	2395	Zeichnen des gewünschten Unterkontos von Eigenkapital
2400	-	2422	Abfrage, ob weiter ansehen oder nicht
2500	-	2668	Konten abschließen
2500	-	2580	Menü für Kontenreueöffnung. Verzweigung je nach Auswahl
2590	-	2655	Aufnahme des neueröffneten Kontos in das jeweilige Stringfeld
2660	-	2668	Abfrage, ob weiter mit neueröffnen oder nicht

Konto?	II\$	Konto?	EE\$
Betrag?	IO\$	Betrag?	ER\$
		an	
Konto?	OI\$	Konto?	RE\$
Betrag?	OO\$	Konto?	RR\$

Bild 2. Variablen, die beim Buchen benutzt werden

Der dritte Auswahlpunkt des Menüs ist auch einfach zu handhaben. Es wird gefragt, welches Konto man ansehen möchte, und nach Eingabe des gewünschten Kontos folgt seine Aufzeichnung auf dem Bildschirm.

Im vierten Punkt, dem »Konten neu eröffnen«, kann ein Privatkonto (Eingabe: »Privat«) als Unterkonto von Eigenkapital eröffnet werden. Dieses wird beim Abschluß der Konten gesondert behandelt, das heißt nicht über »Gewinn- und Verlust« abgeschlossen, wie die anderen Konten dieser Gruppe, sondern über das Eigenkapitalkonto, wie es in der Buchführung allgemein üblich ist.

Hat man schließlich alle Buchungssätze ausführen lassen und möchte die Konten abschließen, so wählt man den Punkt 5 des Menüs. Dort werden alle Konten nach folgenden Regeln abgeschlossen:

a) Alle Aktiv- und Passivkonten über das Schlußbilanzkonto

2700	-	8970	Konten abschließen
2800	-	2860	Aufzeichnen der abgeschlossenen Aktivkonten (mit Buchnasen etc.)
3800	-	3860	Aufzeichnen der abgeschlossenen Passivkonten
4800	-	4860	Aufzeichnen der abgeschlossenen Unterkonten von Eigenkapital
5004	-	5055	Aufzeichnen des Menüs für den Warenkontenabschluß. Verzweigung je nach Auswahl.
5060	-	5810	Bruttoabschluß der Warenkonten
6000	-	7800	Nettoabschluß der Warenkonten
7880	-	7950	Abschluß des »G+V«-Kontos
8000	-	8090	Abschluß des Eigenkapitalkontos
8100	-	8185	Abschluß der Steuerkonten (»MWST« und »VST«)
8900	-	8970	Schlußbilanz aufzeichnen
40000	-	40050	Routine zum Zeichnen des Rahmens um Menü etc.
50000	-	50006	Routine zum Zeichnen des Konten-»T«s
50200	-	50258	Routine zum Prüfen, ob ein Kontenname in einem Stringfeld enthalten ist
50400	-	50431	Ablegung von Kontennamen und Beträgen in den Stringfeldern
50500	-	50590	Routine zum Berechnen des Schlußbestandes beim Abschluß von Aktivkonten
50600	-	50690	Routine zum Berechnen des Schlußbestandes beim Abschluß von Passivkonten
50700	-	50790	Routine zum Berechnen des Schlußbestandes beim Abschluß von Unterkonten des Eigenkapitals
60000	-	60007	Beendigung des Programms, wenn der vom Programm berechnete Eigenkapitalbetrag für die Eröffnungsbilanz negativ ist
60010			Verzweigungsadresse, wenn im Anfangsmenü Punkt »6« der »Neuanfang« gewählt wird
60020	-	60040	Bekanntgabe, falls kein Aktiv-, Passiv- oder Unterkonto von Eigenkapital vom Programm mehr verwaltet werden kann

b) Liste der wichtigsten Variablen

A\$	Enthält alle Aktivkonten, ihre Anfangsbestände und alle Buchungen, die mit Aktivkonten zusammenhängen
B\$	Enthält alle Passivkonten, ihre Anfangsbestände und alle Buchungen, die mit Passivkonten zusammenhängen
C\$	Enthält die Konten EK, WE, WV, MWST, VST und alle neueröffneten Unterkonten von Eigenkapital, alle Anfangsbestände und Buchungen auf diesen Konten, alle Posten des »G+V«-Kontos und der Schlußbilanz
A,B,C	Zählvariablen für die Anzahl der eröffneten Aktiv-, Passiv- und Unterkonten von Eigenkapital
KK\$	Warenschlußbestand
LK	Gibt an, ob die Aktiv- oder Passivseite bei Buchungen betroffen ist
XY, YX, NM, MN\$	Strings, die beim Buchen in den Stringfeldern A-string, B-string beziehungsweise C-string abgelegt werden
KL	Zeigt an, ob es sich um ein Aktivkonto (KL=1), ein Passivkonto (KL=2), ein Unterkonto von Eigenkapital (KL=3) oder um ein dem Programm nicht bekanntes Konto (KL=4) handelt
IY, YI	Zählvariablen für die Anzahl der auf Aktiv- (IY) oder Passivseite (YI) eines Kontos stehenden Posten/Kontennamen und Beträge
FG\$	Enthält beim Abschluß der Konten das jeweilige Abschlußkonto (zum Beispiel Aktivkonto: FG-string = »SB«; Unterkonto von Eigenkapital: FG-string = »G+V«)

Bild 3. Programmbeschreibung

- b) Alle Unterkonten von Eigenkapital über das »Gewinn-und-Verlust«-Konto
- c) Ein eventuell eröffnetes »Privat«-Konto über das Eigenkapitalkonto
- d) Falls Warenkonten eröffnet worden sind, werden diese je nach Wahl mit dem Bruttoabschluß (das heißt, »Wareneinkauf«- und »Warenverkauf«-Konto werden mit dem »Gewinn-und-Verlust«-Konto abgeschlossen) oder mit dem Nettoabschluß (das heißt, das »Wareneinkauf«-Konto wird über das »Warenverkauf«-Konto abgeschlossen und dieses wiederum über das »Gewinn-und-Verlust«-Konto) abgeschlossen.
- e) Das »Gewinn-und-Verlust«-Konto über das Eigenkapitalkonto
- f) Das Eigenkapitalkonto über das Schlußbilanzkonto
- g) Das »Vorsteuer«-Konto über das »Mehrwertsteuer«-Konto
- h) Das »Mehrwertsteuer«-Konto über das Schlußbilanzkonto

Hat das Programm alle Konten abgeschlossen, kehrt es wieder zum Anfangsmenü zurück. Als Auswahl bleibt jetzt nur noch Punkt 6, nach dessen Ausführung man das Programm neu starten und eine neue Buchführungsaufgabe beginnen kann, und Punkt 3, das »Konten einsehen«. Hier werden alle abgeschlossenen Konten nochmals nacheinander aufgezeichnet. Dieser Menüpunkt kann dann noch beliebig oft wiederholt werden. Selbstverständlich kann das Programm noch erweitert werden. Die Erläuterung der verwendeten Variablen (Bild 2) und die Programmbeschreibung (Bild 3) sind zu diesem Zweck ebenfalls abgebildet. Mit etwas Übung wird es Ihnen sicherlich gelingen, so manche betriebswirtschaftliche Aufgabe zu lösen. Möglicherweise fertigen Sie sogar einen Jahresabschluß für ein kleines Probe-Unternehmen an. Eines wird Ihnen dabei auf jeden Fall bewußt werden – auch kaufmännische Betriebe können über Ihre Waren-, Kapital- und Finanzkontos nicht nach freiem Belieben verfügen. Die buchhalterischen und rechtlichen Bestimmungen stecken einen relativ engen Rahmen ab, den es geschickt auszulegen heißt. Diese Arbeit kann Ihnen aber kein Programm abnehmen, denn dazu gehört Kreativität und Einfallsreichtum. Das sind aber Bereiche, in denen sich Computer heute noch nicht mit dem Menschen messen können.

(V. Gill/aw)

```

10 REM***** <025>
13 REM* * <062>
14 REM* 'BUFUEG' * <166>
15 REM* * <064>
17 REM* BUCHFUEHRUNGS- * <003>
19 REM* PROGRAMM * <124>
20 REM* * <069>
21 REM* VOLKER GILL * <209>
22 REM*FR.-RECHBERG-STR.15* <194>
23 REM* 6430 BAD HERSFELD * <094>
24 REM* TEL.06621/76361 * <087>
25 REM* * <074>
30 REM***** <045>
41 PRINT "{CLR}":POKE 53280,0:POKE 53281,0: <048>
   GOSUB 40000
42 PRINT "{HOME,WHITE}":FOR I=1 TO 8:PRINT: <216>
   NEXT:PRINT SPC(16)"BUFUEG"
43 PRINT:PRINT SPC(16)"BY V.G." <170>
44 PRINT:PRINT SPC(16)"519855" <110>
45 DIM A$(18,20,3),B$(18,20,3),C$(20,25,3) <063>
   ,D$(17,3)
46 DD$="{WHITE,RIGHT}CCCCCCCC{SPACE}CCCC <034>
   CC-CCCCCCCC{UP,LEFT}{RC{DOWN}CCCCCC{G
   REEN}"

```

```

47 JJ$="{WHITE,RIGHT}===== {SPACE}===== <255>
   ==B===== {SPACE}===== {GREEN}"
48 RD$="{WHITE,RIGHT}CCCCCCCC{SPACE}CCCC <091>
   CC-CCCCCCCC{SPACE}CCCCCCCC{GREEN}"
49 LM$="{WHITE,RIGHT}CCCCCCCC{UP,LEFT}{RC <128>
   {DOWN}CCCCCC-CCCCCCCC{SPACE}CCCCCC{G
   REEN}"
50 BB=1:C=4:KK=1:LL=1:MM=1:NN=1 <108>
60 GOSUB 40000:PRINT "{HOME}":FOR I=1 TO 3: <137>
   PRINT:NEXT:PRINT SPC(3)"MENUE : "
65 PRINT SPC(3)"?????" <023>
70 PRINT:PRINT:PRINT SPC(3)"EROFFNUNGSBIL <047>
   ANZ ERSTELLEN.... (1)"
80 PRINT SPC(3)"BUCHEN..... <063>
   ..... (2)"
90 PRINT SPC(3)"KONTEN EINSEHEN..... <112>
   ..... (3)"
100 PRINT SPC(3)"KONTEN NEUEROFFNEN..... <188>
   ..... (4)"
110 PRINT SPC(3)"KONTEN ABSCHLIESSEN..... <116>
   ..... (5)"
120 PRINT SPC(3)"NEUANFANG..... <038>
   ..... (6)"
140 PRINT:PRINT:PRINT SPC(5)" {RVSON,SPACE} <196>
   WIE IST IHRE WAHL ? {SPACE,RVOFF,SPACE} <139>
   "
150 GET V$:IF V$="" THEN 150 <066>
160 IF VAL(V$)<1 OR VAL(V$)>6 THEN 60
170 ON VAL(V$)GOTO 198,800,2000,2500,2700, <081>
   60010 <030>
198 IF YU=1 THEN 60 <039>
199 YU=1 <204>
200 GOSUB 40000
201 PRINT "{HOME}":FOR I=1 TO 2:PRINT:NEXT: <048>
   PRINT SPC(4)"GEBEN SIE BITTE DIE BENDE
   TIGTEN"
210 PRINT SPC(4)"AKTIVKONTEN UND IHRE ANFA <139>
   NGSBE-"
215 PRINT SPC(4)"BESTAENDE (IN D-MARK) EIN <046>
   !"
216 PRINT:PRINT SPC(4)"BEI KONTENNAMEN MIT <150>
   MEHR ALS ACHT "
217 PRINT SPC(4)"BUCHSTABEN LAENGE WAEHLEN <003>
   SIE"
218 PRINT SPC(4)"BITTE EINE ABKUEZUNG !" <143>
219 PRINT:PRINT SPC(4)"AUSSERDEM MUESSEN S <232>
   IE DAS WAREN-"
220 PRINT SPC(4)"KONTO (FALLS VORHANDEN) Z <136>
   UERST"
221 PRINT SPC(4)"EINGEBEN (EINGABE : 'WARE <008>
   N') !"
222 PRINT:PRINT SPC(4)"DRUECKEN SIE 'Q' NA <192>
   CH BEENDIGUNG"
225 PRINT SPC(4)"DER EINGABE !": <243>
230 PRINT:PRINT:S=4:GOSUB 9000 <230>
235 PRINT "{CLR}":PRINT:PRINT:PRINT <090>
240 FOR A=0 TO 16 <040>
250 PRINT:PRINT SPC(5):INPUT "KONTO";A$(A,0 <004>
   ,0):IF A$(A,0,0)="Q" THEN 274 <233>
255 IF LEN(A$(A,0,0))>8 THEN 200
260 PRINT SPC(7):INPUT "{RVSON}BETRAG";A$(A <065>
   ,0,1) <049>
261 IF LEN(A$(A,0,1))>8 THEN 260
262 IF VAL(A$(A,0,1))<=0 THEN 260 <234>
263 IF A$(A,0,0)="MWST" THEN C$(3,1,0)="AB" <246>
   :C$(3,1,1)=A$(A,0,1):DG=DG+1
264 IF A$(A,0,0)="MWST" THEN D$(PT,0)="MWST <010>
   ":D$(PT,1)=A$(A,0,1):PT=PT+1:GOTO 271
265 IF A$(A,0,0)="VST" THEN C$(4,1,0)="AB": <227>
   C$(4,1,1)=A$(A,0,1):DG=DG+1
266 IF A$(A,0,0)="VST" THEN D$(PT,0)="VST": <025>
   D$(PT,1)=A$(A,0,1):PT=PT+1 <027>
271 NEXT
272 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(5)"M <161>
   DEGLICHE KONTENANZAHL ERSCHOEPFT !"
274 PRINT:PRINT SPC(5)"ALLE EINGABEN RICHT <250>
   IG ? (J/N)"
275 GET L$:IF L$="J" THEN 280 <223>
276 IF L$="N" THEN PRINT "{CLR}":PRINT:PRINT <119>
   :PRINT:GOTO 240 <231>
277 GOTO 275 <030>
280 GOSUB 40000
281 PRINT "{HOME}":FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:

```

Listing Buchführungsprogramm. Bitte verwenden Sie den Checksummer 64 V3 auf Seite 6.

```

PRINT SPC(4)"GEBEN SIE BITTE JETZT DIE
PASSIV-" <182>
290 PRINT SPC(4)"KONTEN UND IHRE ANFANGSBE
STAENDE " <067>
295 PRINT SPC(4)"(IN D-MARK) EIN !" <252>
296 PRINT:PRINT SPC(4)"WAELHEN SIE AUCH HI
ER EINE ABKUEER-" <039>
297 PRINT SPC(4)"ZUNG BEI KONTENNAMEN MIT
MEHR ALS" <020>
298 PRINT SPC(4)"ACHT BUCHSTABEN LAENGE !" <137>
300 PRINT:PRINT SPC(4)"BENUTZEN SIE WIEDER
'Q' ZUM BEEN-" <059>
310 PRINT SPC(4)"DEN DER EINGABEN !" <211>
315 PRINT:PRINT:S=4:GOSUB 9000 <061>
319 PRINT "{CLR}":PRINT:PRINT:PRINT <176>
320 FOR B=0 TO 15 <129>
330 PRINT:PRINT SPC(5):INPUT"KONTO";B$(B,0
,0):IF B$(B,0,0)="Q"THEN 354 <131>
335 IF LEN(B$(B,0,0))>8 THEN 280 <156>
340 PRINT SPC(7):INPUT" {RVSON}BETRAG";B$(B
,0,1) <181>
341 IF LEN(B$(B,0,1))>8 THEN 340 <150>
342 IF VAL(B$(B,0,1))<=0 THEN 340 <067>
343 IF B$(B,0,0)="MWST"THEN C$(3,1,2)="AB"
:C$(3,1,3)=B$(B,0,1):DH=DH+1 <208>
344 IF B$(B,0,0)="MWST"THEN E$(TP,0)="MWST
":E$(TP,1)=B$(B,0,1):TP=TP+1:GOTO 351 <202>
345 IF B$(B,0,0)="VST"THEN C$(4,1,2)="AB"
:C$(4,1,3)=B$(B,0,1):DH=DH+1 <157>
346 IF B$(B,0,0)="VST"THEN E$(TP,0)="VST"
:E$(TP,1)=B$(B,0,1):TP=TP+1 <254>
351 NEXT <107>
352 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(5)"M
OEGELICHE KONTENNANZAHL ERSCHOEPFT !" <241>
353 B$(16,0,0)="Q" <061>
354 PRINT:PRINT SPC(5)"ALLE EINGABEN RICHT
IG ? (J/N)" <074>
355 GET L$:IF L$="J"THEN 358 <245>
356 IF L$="N"THEN PRINT "{CLR}":PRINT:PRINT
:PRINT:GOTO 320 <006>
357 GOTO 355 <031>
358 IF B$(B,0,0)="Q"THEN PRINT "{CLR}" <026>
360 IF A=0 AND B=0 THEN YU=0:GOTO 60 <226>
361 IF B$(0,0,0)="Q"THEN B$(0,0,0)=" " <158>
362 IF A$(0,0,0)="Q"THEN A$(0,0,0)=" " <149>
363 A=A-1:B=B-1:FOR AZ=0 TO A:UU=UU+VAL(A$
(AZ,0,1)) <044>
364 NEXT <120>
365 FOR AZ=0 TO B <026>
366 HH=HH+VAL(B$(AZ,0,1)) <042>
367 NEXT <123>
368 JJ=UU-HH:CC$=RIGHT$(STR$(JJ),LEN(STR$(
JJ))-1):IF JJ<0 THEN GOTO 60000 <209>
369 PRINT "{CLR}":GOSUB 50000 <148>
370 PRINT" {HOME}":PRINT SPC(11)" {RED}EROEF
FNUNGSBILANZ {WHITE}" <075>
375 B$(B+1,0,0)="EK":B$(B+1,0,1)=CC$ <237>
376 IF A>B+1 THEN MK=2:GOTO 400 <208>
377 IF A<B+1 THEN MK=1 <142>
390 PRINT" {HOME,GREEN}":FOR I=1 TO 3:PRINT
:NEXT <071>
391 FOR SS=0 TO A:PRINT SPC(1)A$(SS,0,0)TA
B(18-LEN(A$(SS,0,1)))VAL(A$(SS,0,1)) <213>
392 NEXT <148>
393 IF MK=2 THEN GF$=DD$:RT=A:GOTO 420 <110>
400 PRINT" {HOME,GREEN}":FOR I=1 TO 3:PRINT
:NEXT <081>
401 FOR SS=0 TO B+1:PRINT TAB(20)B$(SS,0,0
)TAB(37-LEN(B$(SS,0,1)))VAL(B$(SS,0,1)
) <218>
405 NEXT <161>
406 IF MK=2 THEN 390 <254>
407 IF MK=1 THEN GF$=LM$:RT=B+1:GOTO 420 <053>
410 GF$=RD$:RT=A <148>
420 PRINT GF$:PRINT TAB(19-LEN(STR$(UU)))U
U TAB(38-LEN(STR$(UU)))UU:PRINT JJ$ <058>
421 FOR AZ=2003 TO 1043+(B+RT)*40 STEP=40:
POKE AZ,32:NEXT <215>
422 FOR SP=0 TO A:D$(SP,0)=A$(SP,0,0):D$(S
P,1)=A$(SP,0,1):NEXT <153>
423 FOR SP=0 TO B:D$(SP,2)=B$(SP,0,0):D$(S
P,3)=B$(SP,0,1):NEXT <070>
424 D$(B+1,2)="EK":D$(B+1,3)=CC$ <237>
672 IF B=-1 THEN B$(B+1,0,0)="Q":B$(B+1,0
,1)=" ":GOTO 675 <174>
674 B$(B+1,0,0)=" ":B$(B+1,0,1)=" " <016>
675 A=A-DG:B=B-DH <108>
676 IF A$(0,0,0)<>"WAREN"THEN 693 <092>
677 C$(1,0,0)="WE":C$(1,1,0)="AB":C$(1,1,1
)=A$(0,0,1) <142>
678 FOR AZ=0 TO A:A$(AZ,0,0)=A$(AZ+1,0,0):
A$(AZ,0,1)=A$(AZ+1,0,1):NEXT <176>
680 FOR AZ=1 TO 3000:NEXT <028>
681 GOSUB 9010:A=A-1 <025>
685 PRINT" {WHITE,CLR}":FOR I=1 TO 7:PRINT:
NEXT:PRINT SPC(5)"GEBEN SIE BITTE JETZ
T NOCH DEN" <057>
686 PRINT:PRINT SPC(5)"WARENSCHLUSSBESTAND
EIN !" <105>
687 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(5):I
NPUT" {RVSON}BETRAG";KK$:IF LEN(KK$)>8
OR VAL(KK$)<=0 THEN 685 <064>
688 FOR I=1 TO 4:PRINT:NEXT:PRINT SPC(5)"E
INGABE RICHTIG ? (J/N)" <016>
689 GET L$:IF L$="J"THEN 692 <002>
690 IF L$="N"THEN 685 <234>
691 GOTO 689 <056>
692 C$(2,0,0)="WV":C$(1,1,2)="SB":C$(1,1,3
)=KK$:GOTO 696 <084>
693 GOSUB 9010 <237>
696 IF A$(0,0,0)="Q"OR A$(0,0,0)="MWST"OR
A$(0,0,0)="VST"AND A$(1,0,0)="Q"THEN
701 <085>
697 FOR AZ=0 TO A <103>
698 IF A$(AZ,0,0)="MWST"OR A$(AZ,0,0)="VST
"THEN GOSUB 750 <051>
699 A$(AZ,1,0)="AB":A$(AZ,1,1)=A$(AZ,0,1) <029>
700 NEXT <202>
701 IF B$(0,0,0)="Q"OR B$(0,0,0)="MWST"OR
B$(0,0,0)="VST"AND B$(1,0,0)=" "THEN 7
90 <128>
702 FOR AZ=0 TO B <109>
704 IF B$(AZ,0,0)="MWST"OR B$(AZ,0,0)="VST
"THEN GOSUB 730 <095>
705 B$(AZ,1,2)="AB":B$(AZ,1,3)=B$(AZ,0,1) <091>
706 NEXT <208>
707 GOTO 790 <063>
730 FOR SC=AZ TO B <173>
733 B$(SC,0,0)=B$(SC+1,0,0):B$(SC,0,1)=B$(
SC+1,0,1) <083>
734 NEXT <236>
735 RETURN <029>
750 FOR SC=AZ TO A <191>
760 A$(SC,0,0)=A$(SC+1,0,0):A$(SC,0,1)=A$(
SC+1,0,1) <038>
770 NEXT <018>
771 RETURN <067>
790 C$(3,0,0)="MWST":C$(4,0,0)="VST":C$(0,
0,0)="EK":C$(0,1,2)="AB":C$(0,1,3)=CC$ <221>
799 GOTO 60 <255>
800 IF YU<>1 OR FR=B THEN 60 <255>
801 GOSUB 40000 <043>
802 PRINT" {HOME}":FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:
PRINT SPC(4)"GEBEN SIE DEN BUCHUNGSSAT
Z" <228>
810 PRINT SPC(4)"IN DIE FOLGENDE TABELLE E
IN !" <027>
820 PRINT:PRINT SPC(4)"SOLLTEN AUF DER SOL
L- BZW. HABEN-" <053>
830 PRINT SPC(4)"SEITE NICHT ZWEI KONTENN B
ETROFFEN " <014>
840 PRINT SPC(4)"SEIN,SO GEBEN SIE EIN 'Q'
EIN !" <048>
850 PRINT:PRINT:S=4:GOSUB 9000 <088>
875 PRINT" {CLR,3DOWN}SOLL-SEITE"SPC(19)"HA
BEN-SEITE" <007>
880 PRINT" {2DOWN}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX {DOWN}X
{DOWN}X {UP}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <137>
890 FOR I=1 TO 12:PRINT:NEXT:PRINT"XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <094>
891 PRINT" {HOME}":FOR I=1 TO 10:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(18)" {RVSON,4SPACE}" <184>
894 PRINT" {HOME}":FOR I=1 TO 12:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(18)" {RVSON,4SPACE}" <251>
900 PRINT" {HOME}":FOR I=1 TO 11:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(18)" {RVSON,SPACE}AN " <242>
910 PRINT" {HOME}":FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT:
INPUT" {RIGHT}KONTO";II$ <028>
915 IF LEN(II$)>8 OR II$=""THEN 875 <226>

```

```

920 PRINT SPC(1):INPUT "{RVSON}BETRAG";IO$ <053>
925 IF LEN(IO$)>8 OR IO$="" THEN 875 <045>
930 IF VAL(IO$)<=0 THEN 875 <087>

940 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(1):I
    NPUT"KONTO";OI$ <196>
943 IF OI$="Q" THEN 960 <151>
945 IF LEN(OI$)>8 OR OI$="" THEN 875 <032>
950 PRINT SPC(1):INPUT "{RVSON}BETRAG";OO$ <107>
955 IF LEN(OO$)>8 OR OO$="" THEN 875 <107>
957 IF VAL(OO$)<=0 THEN 875 <052>
960 PRINT"HOME":FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT:
    PRINT SPC(23):INPUT"KONTO";EE$ <034>
965 IF LEN(EE$)>8 OR EE$="" THEN 875 <209>
970 PRINT SPC(23):INPUT "{RVSON}BETRAG";ER$ <218>
975 IF LEN(ER$)>8 OR ER$="" THEN 875 <192>
977 IF VAL(ER$)<=0 THEN 875 <200>
980 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(23):
    INPUT"KONTO";RE$ <133>
983 IF RE$="Q" THEN 990 <199>
985 IF LEN(RE$)>8 OR RE$="" THEN 875 <088>
986 PRINT SPC(23):INPUT "{RVSON}BETRAG";RR$ <082>
987 IF LEN(RR$)>8 OR RR$="" THEN 875 <063>
988 IF VAL(RR$)<=0 THEN 875 <115>
990 PRINT"HOME":FOR I=1 TO 20:PRINT:NEXT:
    PRINT SPC(4)"ALLE EINGABEN RICHTIG ?
    (J/N)" <017>
991 GET L$:IF L$="J" THEN 995 <246>
992 IF L$="N" THEN 875 <026>
993 GOTO 991 <143>
995 XX$=II$:GOSUB 50200 <126>
996 IF KL<4 THEN 1000 <127>
997 DS$="ERSTE SOLL-KONTO":GOTO 1014 <222>
1000 IF OI$="Q" THEN 1006 <189>
1001 XX$=OI$:GOSUB 50200 <005>
1002 IF KL<4 THEN 1006 <229>
1003 DS$="ZWEITE SOLL-KONTO":GOTO 1014 <018>
1006 XX$=EE$:GOSUB 50200 <134>
1007 IF KL<4 THEN 1010 <146>
1008 DS$="ERSTE HABEN-KONTO":GOTO 1014 <128>
1010 IF RE$="Q" THEN 1020 <094>
1011 XX$=RE$:GOSUB 50200 <206>
1012 IF KL<4 THEN 1020 <159>
1013 DS$="ZWEITE HABEN-KONTO" <243>
1014 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(5)"
    {RVSON,LIG.BLUE,SPACE}DAS ";DS$;" MUS
    S " <097>
1015 PRINT:PRINT SPC(5)" {RVSON,SPACE}ERST
    EROEFFNET WERDEN ! {SPACE,WHITE}" <150>
1016 FOR AZ=1 TO 6000:NEXT:GOTO 60 <089>
1020 IF OI$="Q" AND RE$="Q" THEN 1025 <075>
1021 IF OI$<>"Q" AND RE$<>"Q" THEN 1130 <255>
1023 GOTO 1060 <137>
1025 XX$=II$:GOSUB 50200 <158>
1030 LK=0:XY$=EE$:MN$=IO$:YX$="":MN$="" <129>
1035 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <248>
1045 XX$=EE$:GOSUB 50200 <175>
1047 LK=2:XY$=II$:MN$=ER$ <137>
1050 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <007>
1055 GOTO 1160 <187>
1060 IF OI$="Q" THEN XX$=II$:GOSUB 50200:GO
    TO 1065 <066>
1063 GOTO 1095 <085>
1065 LK=0:XY$=EE$:YX$=RE$:MN$=IO$:NM$="" <191>
1076 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <033>
1080 XX$=EE$:GOSUB 50200 <210>
1081 LK=2:XY$=II$:NM$=ER$:YX$="":MN$="" <101>
1082 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <039>
1090 XX$=RE$:GOSUB 50200 <031>
1091 LK=2:XY$=II$:NM$=RR$ <029>
1092 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <049>
1093 GOTO 1160 <225>
1095 XX$=EE$:GOSUB 50200 <225>
1097 LK=2:XY$=II$:YX$=OI$:MN$=ER$:NM$="" <184>
1100 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <057>
1105 XX$=II$:GOSUB 50200 <238>
1107 LK=0:XY$=EE$:NM$=IO$:YX$="":MN$="" <206>
1110 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <067>
1115 XX$=OI$:GOSUB 50200 <121>
1117 LK=0:XY$=EE$:NM$=OO$ <078>
1120 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <077>
1125 GOTO 1160 <001>
1130 XX$=EE$:GOSUB 50200 <004>
1132 LK=2:XY$=II$:YX$=OI$:MN$=ER$:NM$="" <219>
1134 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <091>
1135 XX$=II$:GOSUB 50200 <012>

1137 LK=0:XY$=EE$:MN$=IO$:YX$=RE$:NM$="" <007>
1138 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <095>
1139 XX$=OI$:GOSUB 50200 <145>
1140 LK=0:XY$=EE$:MN$=OO$:YX$=RE$:NM$="" <058>
1142 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <099>
1143 XX$=RE$:GOSUB 50200 <084>
1145 LK=2:XY$=II$:MN$=RR$:YX$=OI$:NM$="" <080>
1147 ON KL GOSUB 50400,50415,50425 <104>
1160 PRINT "{CLR}":FOR I=1 TO 5:PRINT:NEXT:
    PRINT SPC(6)" {RVSON,27SPACE}" <082>
1161 PRINT SPC(6)" {RVSON,SPACE}WEITER MIT
    BUCHEN ? (J/N) " <231>
1162 PRINT SPC(6)" {RVSON,27SPACE}" <104>
1165 GET L$:IF L$="" THEN 1165 <108>
1166 IF L$="J" THEN 875 <200>
1167 IF L$="N" THEN 60 <056>
1168 GOTO 1165 <109>
2000 IF YU<1 THEN 60 <120>
2001 IF FR=8 THEN PZ=7:FK=5:LL=1:KK=1:MM=1
    :NN=1:GOTO 2700 <078>
2010 PRINT "{CLR}":FOR I=1 TO 4:PRINT:NEXT:
    PRINT SPC(6)"WELCHES KONTO WOLLEN SIE
    " <001>
2020 PRINT:PRINT SPC(6):INPUT"ANSEHEN ";PO
    $ <138>
2030 IF LEN(PO$)>8 OR PO$="" THEN 2010 <196>
2040 PRINT "{CLR}":XX$=PO$:GOSUB 50200 <077>
2050 IF KL<4 THEN 2060 <217>
2052 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(6)"
    {RVSON,LIG.BLUE,SPACE}DAS KONTO MUSS
    ERST EROEFFNET " <066>
2053 PRINT:PRINT SPC(6)" {RVSON,SPACE}WERDE
    N ! {SPACE,WHITE}":GOTO 1016 <232>
2060 GOSUB 50000 <040>
2070 PRINT "{RED}"TAB(20-(LEN(PO$)/2))PO$ <111>
2080 ON KL GOTO 2085,2220,2300 <070>
2085 PRINT"HOME,GREEN":FOR I=1 TO 3:PRIN
    T:NEXT:KJ=1 <124>
2090 FOR OP=1 TO 20 <069>
2095 IF A$(SS,OP,0)="" THEN 2145 <055>
2096 PRINT TAB(KJ)A$(SS,OP,0) <092>
2100 IF A$(SS,OP,1)="" THEN PRINT "{RIGHT,WH
    ITE}+{UP,GREEN}":KJ=2:GOTO 2110 <016>
2104 KJ=1 <024>
2105 PRINT "{UP}"TAB(18-LEN(A$(SS,OP,1)))VA
    L(A$(SS,OP,1)) <007>
2110 NEXT <088>
2145 IF LQ=2 THEN RETURN <089>
2146 PRINT"HOME,GREEN":FOR I=1 TO 3:PRIN
    T:NEXT <049>
2149 KJ=20 <113>
2150 FOR OP=1 TO 20 <129>
2160 IF A$(SS,OP,2)="" THEN 2400 <208>
2170 PRINT TAB(KJ)A$(SS,OP,2) <168>
2190 IF A$(SS,OP,3)="" THEN PRINT SPC(20)" {
    WHITE}+{UP,GREEN}":KJ=21:GOTO 2195 <066>
2191 KJ=20 <155>
2193 PRINT "{UP}"TAB(37-LEN(A$(SS,OP,3)))VA
    L(A$(SS,OP,3)) <191>
2195 NEXT <173>
2220 PRINT"HOME,GREEN":FOR I=1 TO 3:PRIN
    T:NEXT:KJ=1 <003>
2225 FOR OP=1 TO 20 <204>
2227 IF B$(SS,OP,0)="" THEN 2245 <203>
2232 PRINT TAB(KJ)B$(SS,OP,0) <101>
2235 IF B$(SS,OP,1)="" THEN PRINT "{RIGHT,WH
    ITE}+{UP,GREEN}":KJ=2:GOTO 2242 <219>
2237 KJ=1 <157>
2240 PRINT "{UP}"TAB(18-LEN(B$(SS,OP,1)))VA
    L(B$(SS,OP,1)) <166>
2242 NEXT <220>
2245 IF LQ=2 THEN RETURN <189>
2246 PRINT"HOME,GREEN":FOR I=1 TO 3:PRIN
    T:NEXT:KJ=20 <117>
2247 FOR OP=1 TO 20 <226>
2260 IF B$(SS,OP,2)="" THEN 2400 <060>
2270 PRINT TAB(KJ)B$(SS,OP,2) <141>
2290 IF B$(SS,OP,3)="" THEN PRINT SPC(20)" {
    WHITE}+{UP,GREEN}":KJ=21:GOTO 2295 <238>
2291 KJ=20 <255>

```

Listing Buchführungsprogramm (Fortsetzung)

```

2293 PRINT {UP} TAB(37-LEN(B$(SS,OP,3)))VA
L(B$(SS,OP,3)) <059>
2295 NEXT <017>
2300 PRINT {HOME, GREEN}:FOR I=1 TO 3:PRIN
T:NEXT:KJ=1 <083>
2305 FOR OP=1 TO 20 <030>
2310 IF C$(SS,OP,0)="" THEN 2345 <048>
2315 PRINT TAB(KJ)C$(SS,OP,0) <058>
2320 IF C$(SS,OP,1)="" THEN PRINT {RIGHT,WH
ITE}+{UP, GREEN}:KJ=2:GOTO 2342 <062>
2337 KJ=1 <003>
2340 PRINT {UP} TAB(18-LEN(C$(SS,OP,1)))VA
L(C$(SS,OP,1)) <036>
2342 NEXT <066>
2345 IF LQ=2 THEN RETURN <035>
2346 PRINT {HOME, GREEN}:FOR I=1 TO 3:PRIN
T:NEXT <251>
2349 KJ=20 <059>
2350 FOR OP=1 TO 20 <075>
2360 IF C$(SS,OP,2)="" THEN 2400 <170>
2370 PRINT TAB(KJ)C$(SS,OP,2) <115>
2390 IF C$(SS,OP,3)="" THEN PRINT SPC(20){
WHITE}+{UP, GREEN}:KJ=21:GOTO 2395 <156>
2391 KJ=20 <101>
2393 PRINT {UP} TAB(37-LEN(C$(SS,OP,3)))VA
L(C$(SS,OP,3)) <185>
2395 NEXT <119>
2400 IF LQ=1 THEN RETURN <026>
2404 GOSUB 9010 <170>
2408 PRINT {CLR}:FOR I=1 TO 5:PRINT:NEXT:
PRINT SPC(5){RVSON,30SPACE} <044>
2409 PRINT SPC(5){RVSON,SPACE}WEITER MIT
EINSEHEN ? (J/N){2SPACE} <054>
2410 PRINT SPC(5){RVSON,30SPACE} <066>
2412 GET L$:IF L$="" THEN 2412 <176>
2415 IF L$="J" THEN 2000 <025>
2420 IF L$="N" THEN 60 <039>
2422 GOTO 2412 <052>
2500 IF YUK>1 OR FR=8 THEN 60 <211>
2510 GOSUB 40000:PRINT {HOME}:FOR I=1 TO
4:PRINT:NEXT <202>
2511 PRINT SPC(4)"DAS NEUZUEROEFFNENDE KON
TO IST " <040>
2515 PRINT SPC(4)"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEE" <105>
2520 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"AKTIV-
KONTO.....(1)" <069>
2530 PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"PASSIV-KONTO
.....(2)" <209>
2540 PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"UNTERKONTO V
ON EK.....(3)" <154>
2550 FOR I=1 TO 3:PRINT:NEXT:PRINT SPC(4){
RVSON,SPACE}IHRE WAHL ? " <083>
2560 GET VY$:IF VY$="" THEN 2560 <174>
2570 IF VAL(VY$)<1 OR VAL(VY$)>3 THEN 2510 <083>
2580 ON VAL(VY$)GOTO 2590,2620,2640 <131>
2590 IF A+1>18 THEN LP$="AKTIV":GOTO 60020 <193>
2600 GOSUB 9040 <208>
2610 A=A+1:A$(A,0,0)=PO$:GOTO 2660 <127>
2620 IF B+1>18 THEN LP$="PASSIV":GOTO 6002
0 <073>
2630 GOSUB 9040 <238>
2635 B=B+1:B$(B,0,0)=PO$:GOTO 2660 <181>
2640 IF C+1>16 THEN LP$="EK-UNTER":GOTO 60
020 <115>
2650 GOSUB 9040 <002>
2655 C=C+1:C$(C,0,0)=PO$ <194>
2660 PRINT {CLR}:FOR I=1 TO 5:PRINT:NEXT:
PRINT SPC(6){RVSON,30SPACE} <058>
2661 PRINT SPC(6){RVSON,SPACE}WEITER MIT
EROEFFNEN ? (J/N) " <207>
2662 PRINT SPC(6){RVSON,30SPACE} <080>
2665 GET L$:IF L$="" THEN 2665 <181>
2666 IF L$="J" THEN 2510 <078>
2667 IF L$="N" THEN 60 <032>
2668 GOTO 2665 <173>
2700 IF PZ=7 THEN 2710 <208>
2701 IF YUK>1 OR FR=8 THEN 60 <158>
2704 FR=8 <129>
2710 GOSUB 40000 <174>
2711 PRINT {HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <038>
2715 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <021>
2720 PRINT SPC(12)"Z AKTIV-KONTEN Z" <169>
2725 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <031>
2730 PRINT SPC(12)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <037>
2735 FOR AZ=1 TO 500:NEXT <186>
2740 IF A$(0,0,0)="" THEN 3710 <067>
2745 IF A<0 THEN 3710 <033>
2750 FOR SS=0 TO A <156>
2754 IF A$(SS,1,0)="" AND A$(SS,1,2)="" THEN
2880 <239>
2755 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="" :AG=1:
AH=1 <054>
2757 GOSUB 50500 <133>
2775 PRINT {CLR}:GOSUB 50000 <012>
2776 PRINT {HOME, DOWN, RED} TAB(20-LEN(A$(S
S,0,0))/2)A$(SS,0,0):PRINT {WHITE} <027>
2800 IF IY>YI THEN 2830 <200>
2810 IF IY<YI THEN 2840 <026>
2820 LQ=1:GOSUB 2085 <149>
2822 PRINT RO$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
2850 <156>
2830 LQ=1:GOSUB 2145 <145>
2831 LQ=2:GOSUB 2085 <192>
2832 PRINT DD$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
2850 <134>
2840 LQ=1:GOSUB 2085 <169>
2842 PRINT LM$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=YI <187>
2850 FOR AZ=2003 TO 1043+(7+PO)*40 STEP=40 <055>
2855 POKE AZ,32 <180>
2860 NEXT <076>
2876 GOSUB 9010 <134>
2880 NEXT SS <047>
3710 GOSUB 40000 <158>
3713 PRINT {HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <020>
3715 PRINT SPC(12)"Z{15SPACE}Z" <005>
3720 PRINT SPC(12)"Z PASSIV-KONTEN Z" <061>
3725 PRINT SPC(12)"Z{15SPACE}Z" <015>
3730 PRINT SPC(12)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <017>
3740 FOR AZ=1 TO 1000:NEXT <038>
3745 IF B$(0,0,0)="" THEN 4000 <030>
3750 FOR SS=0 TO B <141>
3754 IF B$(SS,1,0)="" AND B$(SS,1,2)="" THEN
3880 <105>
3755 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="" :AG=1:
AH=1 <038>
3757 GOSUB 50600 <149>
3775 PRINT {CLR}:GOSUB 50000 <252>
3776 PRINT {HOME, DOWN, RED} TAB(20-LEN(B$(S
S,0,0))/2)B$(SS,0,0):PRINT {WHITE} <091>
3800 IF IY>YI THEN 3830 <186>
3810 IF IY<YI THEN 3840 <012>
3820 LQ=1:GOSUB 2220 <071>
3822 PRINT RO$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
3850 <010>
3830 LQ=1:GOSUB 2245 <129>
3831 LQ=2:GOSUB 2220 <114>
3832 PRINT DD$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
3850 <244>
3840 LQ=1:GOSUB 2220 <093>
3842 PRINT LM$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=YI <171>
3850 FOR AF=2003 TO 1043+(7+PO)*40 STEP=40 <230>
3855 POKE AF,32 <099>
3860 NEXT <060>
3876 GOSUB 9010 <118>
3880 NEXT SS <031>
4000 GOSUB 40000 <194>
4002 PRINT {HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(9)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <211>
4010 PRINT SPC(9)"Z{20SPACE}Z" <046>
4020 PRINT SPC(9)"Z EK UND UNTERKONTEN Z" <251>
4030 PRINT SPC(9)"Z{20SPACE}Z" <066>
4040 PRINT SPC(9)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <229>
4045 FOR QZ=1 TO 1000:NEXT <089>
4046 IF C=4 THEN 5000 <184>
4055 FOR SS=5 TO C <002>
4056 IF C$(SS,1,0)="" AND C$(SS,1,2)="" THEN
4881 <040>
4060 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="" :AG=1:
AH=1:FG$="G+V":GL=C+2 <185>
4061 IF C$(SS,0,0)="" THEN PRIVAT THEN FG$="EK":G
L=0:GOSUB 50700:GOTO 4075 <009>

```

```

4070 FG$="G+V":GL=C+2:GOSUB 50700 <100>
4075 PRINT{CLR}:GOSUB 50000 <042>
4776 PRINT2{HOME,DOWN,RED}"TAB(20-LEN(C$(S
S,0,0)))/2)C$(SS,0,0):PRINT{WHITE}" <155>
4800 IF IY>YI THEN 4830 <172>
4810 IF IY<YI THEN 4840 <254>
4820 LQ=1:GOSUB 2300 <049>
4822 PRINT RO$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
4850 <123>
4830 LQ=1:GOSUB 2345 <115>
4831 LQ=2:GOSUB 2300 <092>
4832 PRINT DD$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=IY:GOTO
4850 <101>
4840 LQ=1:GOSUB 2300 <069>
4842 PRINT LM$:PRINT TAB(19-LEN(AI$))AI TA
B(38-LEN(AI$))AI:PRINT JJ$:PO=YI <153>
4850 FOR AF=2003 TO 1043+(7+PO)*40 STEP-40 <212>
4855 POKE AF,32 <081>
4860 NEXT <042>
4876 GOSUB 9010 <102>
4880 IF FD=9 THEN RETURN <223>
4881 NEXT SS <016>
5000 IF C$(1,0,0)="" THEN 7880 <002>
5001 IF GY=1 THEN 5060 <015>
5002 IF GY=2 THEN 5060 <080>
5003 GOSUB 40000 <181>
5004 PRINT{HOME,WHITE}:FOR I=1 TO 4:PRIN
T:NEXT:PRINT SPC(4)"ABSCHLUSS DER WAR
ENKONTEN DURCH" <152>
5010 PRINT SPC(4)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX" <149>
5020 PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"BRUTTO
ABSCHLUSS.....(1)" <151>
5030 PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"NETTOABSCHLU
SS.....(2)" <019>
5040 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"{RVSON
,SPACE}IHRE WAHL ? " <121>
5045 GET E$:IF E$="" THEN 5045 <053>
5050 IF VAL(E$)<1 OR VAL(E$)>2 THEN 5000 <064>
5055 ON VAL(E$)GOTO 5060,6000 <065>
5060 PRINT{CLR}:GX=1:FOR SS=1 TO 2 <082>
5065 IF C$(SS,1,0)="" AND C$(SS,1,2)="" THEN
7880 <158>
5070 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":AG=1:
AH=1:FG$="G+V":GL=C+2 <179>
5077 GOSUB 50700 <231>
5078 PRINT{CLR}:GOSUB 50000 <029>
5776 PRINT{HOME,DOWN,RED}"TAB(20-LEN(C$(S
S,0,0)))/2)C$(SS,0,0):PRINT{WHITE}" <139>
5800 FD=9:GOSUB 4800 <154>
5810 NEXT SS:GOTO 7880 <099>
6000 PRINT{CLR}:GX=2:SS=1 <252>
6010 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":AG=1:
AH=1:FG$="WV":GL=1 <232>
6020 GOSUB 50700 <158>
6075 PRINT{CLR}:GOSUB 50000 <010>
6776 PRINT{HOME,DOWN,RED}"TAB(20-LEN(C$(S
S,0,0)))/2)C$(SS,0,0):PRINT{WHITE}" <123>
6800 FD=9:GOSUB 4800 <138>
6881 IF ML=5 THEN 6895 <026>
6885 IF ML=6 THEN 6910 <024>
6890 GOTO 7000 <018>
6895 ML=0:BB=1:XY$="WE":NM$=M$:MN$="":YX$=
"":LK=0:SS=2:GOSUB 50425:GOTO 7000 <036>
6910 ML=0:BB=1:XY$="WE":NM$=M$:MN$="":YX$=
"":LK=2:SS=2:GOSUB 50425 <162>
7000 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":AG=1:
AH=1:FG$="G+V":GL=C+2 <077>
7020 GOSUB 50700 <142>
7075 PRINT{CLR}:GOSUB 50000 <250>
7776 PRINT{HOME,DOWN,RED}"TAB(20-LEN(C$(S
S,0,0)))/2)C$(SS,0,0):PRINT{WHITE}" <107>
7800 FD=9:GOSUB 4800 <122>
7880 GOSUB 40000 <008>
7882 PRINT{HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <129>
7885 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <111>
7887 PRINT SPC(12)"Z{5SPACE}G+V{6SPACE}Z" <017>
7890 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <116>
7892 PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <119>
7895 FOR AZ=1 TO 1000:NEXT <129>
7900 IF C=4 AND C$(1,0,0)="" THEN 8000 <198>
7905 SS=C+2 <090>
7906 IF C$(SS,1,0)="" AND C$(SS,1,2)="" THEN
8000 <054>
7910 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":AG=1:
AH=1:FG$="EK":GL=C+2 <065>
7920 GOSUB 50700 <024>
7930 PRINT{CLR}:GOSUB 50000 <087>
7940 PRINT{RED}"TAB(18)"G+V" <142>
7950 FD=9:GOSUB 4800 <018>
8000 GOSUB 40000 <130>
8001 PRINT{HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <124>
8010 PRINT SPC(12)"Z{13SPACE}Z" <238>
8015 PRINT SPC(12)"Z{5SPACE}EK{6SPACE}Z" <101>
8020 PRINT SPC(12)"Z{13SPACE}Z" <248>
8025 PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <128>
8030 FOR AZ=1 TO 1000:NEXT <010>
8040 SS=0 <190>
8041 IF C$(C+2,1,0)="" AND C$(C+2,1,2)="" TH
EN 8070 <046>
8045 IF GY=1 OR GY=2 THEN 8070 <078>
8050 IF ML=5 THEN ML=0:LK=0:BB=1:XY$="G+V"
:NM$=M$:YX$="":MN$="":GOSUB 50425:GOT
O 8070 <045>
8060 IF ML=6 THEN ML=0:LK=2:BB=1:XY$="G+V"
:NM$=M$:YX$="":MN$="":GOSUB 50425 <232>
8070 IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":AG=1:
AH=1:FG$="SB":GL=0 <171>
8075 GOSUB 50700 <181>
8076 IF FK=5 THEN 8080 <077>
8077 IF ML=5 THEN ML=0:LK=0:BB=1:XY$="EK":
NM$=M$:YX$="":MN$="":SS=C+1:GOSUB 504
25 <146>
8078 IF ML=6 THEN ML=0:LK=2:BB=1:XY$="EK":
NM$=M$:YX$="":MN$="":SS=C+1:GOSUB 504
25 <213>
8080 PRINT{CLR}:GOSUB 50000:PRINT{RED}"
TAB(19)"EK" <149>
8090 FD=9:SS=0:GOSUB 4800 <153>
8100 GOSUB 40000 <230>
8107 PRINT{HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <100>
8108 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <080>
8109 PRINT SPC(12)"Z STEUERKONTEN Z" <152>
8110 PRINT SPC(12)"Z{14SPACE}Z" <082>
8120 PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <093>
8125 FOR AZ=1 TO 1000:NEXT <105>
8126 IF C$(4,1,0)="" AND C$(4,1,2)="" THEN 8
164 <041>
8130 SS=4:IY=0:YI=0:RE=0:ER=0:AI=0:AI$="":
AG=1:AH=1:FG$="MWST":GL=4:GOSUB 50700 <227>
8135 IF FK=5 THEN 8155 <166>
8140 IF ML=5 THEN ML=0:BB=1:SS=3:XY$="VST"
:NM$=M$:YX$="":MN$="":LK=0:GOSUB 5042
5 <194>
8150 IF ML=6 THEN ML=0:BB=1:SS=3:XY$="VST"
:NM$=M$:YX$="":MN$="":LK=2:GOSUB 5042
5 <016>
8155 PRINT{CLR}:GOSUB 50000:PRINT{RED}"
TAB(18)"VST" <077>
8160 FD=9:SS=4:GOSUB 4800 <239>
8164 IF C$(3,1,0)="" AND C$(3,1,2)="" THEN 8
900 <001>
8165 SS=3:IY=0:YI=0:ER=0:RE=0:AI=0:AI$="":
AG=1:AH=1:FG$="SB":GL=3:GOSUB 50700 <092>
8166 IF FK=5 THEN 8180 <169>
8170 IF ML=5 THEN ML=0:BB=1:SS=C+1:XY$="MW
ST":NM$=M$:YX$="":MN$="":LK=0:GOSUB 5
0425 <222>
8175 IF ML=6 THEN ML=0:BB=1:SS=C+1:XY$="MW
ST":NM$=M$:YX$="":MN$="":LK=2:GOSUB 5
0425 <067>
8180 PRINT{CLR}:GOSUB 50000:PRINT{RED}"
TAB(18)"MWST" <189>
8185 FD=9:SS=3:GOSUB 4800 <004>
8900 GOSUB 40000 <012>
8901 PRINT{HOME}:FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT
:PRINT SPC(12)"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" <128>
8910 PRINT SPC(12)"Z{15SPACE}Z" <120>
8915 PRINT SPC(12)"Z SCHLUSSBILANZ Z" <037>
8920 PRINT SPC(12)"Z{15SPACE}Z" <130>

```

Listing Buchführungsprogramm (Fortsetzung)

```

8925 PRINT SPC(12)"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" <132>
8930 FOR AZ=1 TO 1000:NEXT <148>
8931 SS=C+1:GL=C+1 <070>
8932 IF KK$="" THEN 8935 <152>
8933 IF GY=1 OR GY=2 THEN 8935 <017>
8934 XY$="WAREN":NM$=KK$:MN$="" :LK=0:YX$="" <139>
      :SS=C+1:GOSUB 50425 <032>
8935 IY=0:YI=0:AI=0:AI$="" :ER=0:RE=0:AG=1: <000>
      AH=1:FG$="" :GOSUB 50700 <244>
8940 PRINT {CLR}:GOSUB 50000:PRINT {RED}" <065>
      TAB(13)"SCHLUSSBILANZ" <164>
8950 FD=9:GOSUB 4800 <191>
8960 IF GX=1 THEN GY=1 <189>
8965 IF GX=2 THEN GY=2 <104>
8970 FD=0:GOTO 60 <208>
9000 PRINT SPC(5)"{WHITE,RVSON}'SPACE' DRU <082>
      ECKEN{RVOFF}":GOTO 9020 <090>
9010 PRINT {HOME,WHITE,11SPACE}'SPACE' DRU <194>
      ECKEN" <238>
9020 GET L$:IF L$="" THEN RETURN <082>
9030 GOTO 9020 <090>
9040 PRINT {CLR}":FOR I=1 TO 10:PRINT:NEXT <194>
      :PRINT SPC(5)"WIE LAUTET DAS NEUZUERO <238>
      EFFNENDE" <082>
9050 LEN:PRINT SPC(5):INPUT"KONTO ";PO$ <090>
9060 IF LEN(PO$)>8 OR PO$="" THEN 2510 <194>
9070 RETURN <238>
40000 PRINT {CLR,RIGHT,WHITE}+++++++ <192>
      ++++++ <061>
40006 FOR AZ=1 TO 23:PRINT {RIGHT}+"SPC(36 <144>
      )"++":NEXT <229>
40020 PRINT {UP,RIGHT}+++++++ <221>
      ++++++ <159>
40050 RETURN <037>
50000 FOR AZ=1105 TO 1141:POKE AZ,100:POKE <234>
      55296-1024+AZ,1:NEXT <181>
50004 FOR AZ=1083 TO 2003 STEP 40:POKE AZ, <054>
      93:POKE 55296-1024+AZ,1:NEXT <207>
50006 POKE 1065,19:POKE 1101,8:POKE 55337, <110>
      1:POKE 55373,1:RETURN <223>
50200 FOR SS=0 TO A:IF A$(SS,0,0)=XX$THEN <240>
      KL=1:RETURN <075>
50210 NEXT <079>
50235 FOR SS=0 TO B:IF B$(SS,0,0)=XX$THEN <004>
      KL=2:RETURN <097>
50236 NEXT <101>
50250 FOR SS=0 TO C:IF C$(SS,0,0)=XX$THEN <023>
      KL=3:RETURN <119>
50252 NEXT <123>
50258 KL=4:RETURN <135>
50400 IF A$(SS,BB,LK)<>"" THEN BB=BB+1:GOTO <051>
      50400 <019>
50410 A$(SS,BB,LK)=XY$:A$(SS,BB,LK+1)=NM$ <145>
50411 BB=BB+1:A$(SS,BB,LK)=YX$:A$(SS,BB,LK <182>
      +1)=MN$:BB=1:RETURN <058>
50415 IF B$(SS,BB,LK)<>"" THEN BB=BB+1:GOTO <205>
      50415 <175>
50420 B$(SS,BB,LK)=XY$:B$(SS,BB,LK+1)=NM$ <235>
50421 BB=BB+1:B$(SS,BB,LK)=YX$:B$(SS,BB,LK <000>
      +1)=MN$:BB=1:RETURN <054>
50425 IF C$(SS,BB,LK)<>"" THEN BB=BB+1:GOTO <132>
      50425 <058>
50430 C$(SS,BB,LK)=XY$:C$(SS,BB,LK+1)=NM$ <054>
50431 BB=BB+1:C$(SS,BB,LK)=YX$:C$(SS,BB,LK <132>
      +1)=MN$:BB=1:RETURN <054>
50500 IF A$(SS,AG,0)="" THEN 50540 <132>
50530 IY=IY+1:ER=ER+VAL(A$(SS,AG,1)):AG=AG <058>
      +1:GOTO 50500 <205>
50540 IF A$(SS,AH,2)="" THEN 50570 <175>
50550 YI=YI+1:RE=RE+VAL(A$(SS,AH,3)):AH=AH <235>
      +1:GOTO 50540 <000>
50570 IF ER>RE THEN 50575 <054>
50573 GOTO 50580 <132>
50575 ZX=ER-RE:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <058>
      LEN(ZX$)-1):C$(C+1,LL,0)=A$(SS,0,0) <205>
50576 C$(C+1,LL,1)=M$:LL=LL+1 <175>
50577 A$(SS,AH,2)="SB":A$(SS,AH,3)=M$:AI=E <235>
      R:AI$=STR$(ER):YI=YI+1:RETURN <000>
50580 IF ER<RE THEN 50585 <054>
50583 GOTO 50590 <132>
50585 ZX=RE-ER:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <058>
      LEN(ZX$)-1):C$(C+1,LL,0)=A$(SS,0,0) <205>
50586 C$(C+1,LL,1)=M$:LL=LL+1 <175>
50587 A$(SS,AH,2)="SB":A$(SS,AH,3)=M$:AI=R <235>
      E:AI$=STR$(RE):YI=YI+1:RETURN <000>
50590 AI=RE:AI$=STR$(RE):RETURN <054>
50600 IF B$(SS,AG,0)="" THEN 50640 <132>
50630 IY=IY+1:ER=ER+VAL(B$(SS,AG,1)):AG=AG <058>
      +1:GOTO 50600 <175>
50640 IF B$(SS,AH,2)="" THEN 50670 <054>
50650 YI=YI+1:RE=RE+VAL(B$(SS,AH,3)):AH=AH <205>
      +1:GOTO 50640 <175>
50670 IF ER>RE THEN 50675 <054>
50673 GOTO 50680 <132>
50675 ZX=ER-RE:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <058>
      LEN(ZX$)-1):C$(C+1,LL,0)=B$(SS,0,0) <205>
50676 C$(C+1,LL,1)=M$:LL=LL+1 <175>
50677 B$(SS,AX,2)="SB":B$(SS,AH,3)=M$:AI=E <235>
      R:AI$=STR$(ER):YI=YI+1:RETURN <000>
50680 IF ER<RE THEN 50685 <054>
50683 GOTO 50690 <132>
50685 ZX=RE-ER:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <058>
      LEN(ZX$)-1):C$(C+1,LL,0)=B$(SS,0,0) <205>
50686 C$(C+1,LL,1)=M$:LL=LL+1 <175>
50687 B$(SS,AG,0)="SB":B$(SS,AG,1)=M$:AI=R <235>
      E:AI$=STR$(RE):YI=YI+1:RETURN <000>
50690 AI=RE:AI$=STR$(RE):RETURN <054>
50700 IF C$(SS,AG,0)="" THEN 50740 <132>
50730 IY=IY+1:ER=ER+VAL(C$(SS,AG,1)):AG=AG <058>
      +1:GOTO 50700 <175>
50740 IF C$(SS,AH,2)="" THEN 50770 <054>
50750 YI=YI+1:RE=RE+VAL(C$(SS,AH,3)):AH=AH <205>
      +1:GOTO 50740 <175>
50770 IF ER>RE THEN 50775 <054>
50773 GOTO 50780 <132>
50775 ZX=ER-RE:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <058>
      LEN(ZX$)-1) <205>
50776 IF SS=GL THEN 50779 <175>
50777 C$(GL,MM,0)=C$(SS,0,0) <235>
50778 C$(GL,MM,1)=M$:MM=MM+1 <000>
50779 C$(SS,AH,2)=FG$:C$(SS,AH,3)=M$:AI=ER <054>
      :AI$=STR$(ER):YI=YI+1:ML=5:RETURN <132>
50780 IF ER<RE THEN 50785 <054>
50783 GOTO 50790 <175>
50785 ZX=RE-ER:ZX$=STR$(ZX):M$=RIGHT$(ZX$, <205>
      LEN(ZX$)-1) <175>
50786 IF SS=GL THEN 50789 <054>
50787 C$(GL,NN,2)=C$(SS,0,0) <235>
50788 C$(GL,NN,3)=M$:NN=NN+1 <000>
50789 C$(SS,AG,0)=FG$:C$(SS,AG,1)=M$:AI=RE <054>
      :AI$=STR$(RE):YI=YI+1:ML=6:RETURN <132>
50790 AI=RE:AI$=STR$(RE):RETURN <057>
60000 GOSUB 40000 <057>
60002 PRINT {HOME}":FOR I=1 TO 5:PRINT:NEX <097>
      T:PRINT SPC(4)"DAS EIGENKAPITAL IST <152>
      NEGATIV !" <188>
60003 PRINT:PRINT:PRINT SPC(4)"DER C <189>
      OMPUTER SIEHT SICH VERAN-" <024>
60004 PRINT SPC(4)"LASST,AUFGUND DIESER S <034>
      CHLECHTEN" <225>
60005 PRINT SPC(4)"GESCHAEFTSLAGE JEGICHE <044>
      BUCH-" <012>
60006 PRINT SPC(4)"FUEHRUNGSAUFGABEN ABZUL <181>
      EHNNEN !" <012>
60007 FOR AZ=1 TO 6000:NEXT:SYS 64738 <012>
60010 FOR I=1 TO 30:PRINT:NEXT:PRINT CHR$( <012>
      147):RESTORE:END <012>
60020 PRINT {CLR,WHITE}":FOR I=1 TO 7:PRIN <012>
      T:NEXT:PRINT SPC(5)"ES KANN KEIN "LP <012>
      $"KONTO" <012>
60030 PRINT:PRINT SPC(5)"MEHR VERWALTET WE <012>
      RDEN !" <012>
60040 FOR AZ=1 TO 3000:NEXT:GOTO 60 <012>

```

© 64'er

Listing Buchführungsprogramm (Schluß)